

Ila

2020 - 2021

DESIGN
Patrick Jouin

PEDRALI®

100%
MADE IN
ITALY



EN: Armchair with outer shell in rigid polyurethane foam and flexible polyurethane foam for the inner shell. Swivelling central steel base in the shape of a cone section. In the version with or without headrest.

IT: Poltrona con scocca esterna in poliuretano rigido e scocca interna in schiumato poliuretano flessibile. Base centrale girevole in acciaio a forma di tronco di cono. Nella versione con o senza poggiatesta.


DE: Armlehn-Stuhl mit Außenschale aus festem Polyurethan und Innenschale aus flexiblem Polyurethanschaum. Zentrale drehbare kegelstumpfförmige Basis aus Stahl. In der Ausführung mit oder ohne Kopfstütze.

FR: Fauteuil avec coque externe en polyuréthane rigide et coque interne en mousse de polyuréthane flexible. Base centrale tournante en acier en forme de cône tronqué. Dans la version avec ou sans appui-tête.

ES: Sillón con carcasa exterior de poliuretano rígido y carcasa interior de espuma de poliuretano flexible. Base central giratoria de acero en forma de cono truncado. Disponible con o sin reposacabezas.

mm - in

• 2020




Disassembled
Da assemblare

1 pc
mc 0,72
ft³ 28.2

kg 36,5
lb 80.5

• 2021



Disassembled
Da assemblare

1 pc
mc 0,57
ft³ 20.1

kg 16,5
lb 36.4

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_ILA_2020_2021_2021.0

DESIGN
Patrick Jouin

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Steel, Ø580 mm

IT: Acciaio, Ø580 mm

DE: Stahl, Ø580 mm

FR: Acier, Ø580 mm

ES: Acero, Ø580 mm

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Powder coating

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



BI 100



NERO



AR500



BL500



SA100



GI100

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Titanium

IT: Titanio

DE: Titan

FR: Titane

ES: Titanio



TN

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Outer shell moulded in rigid polyurethane foam (density 500-600 kg/m³), fire-retardant (class 1 IM). Inner shell moulded in flexible polyurethane foam (density 40-60 kg/m³), fire retardant (class 1 IM), covered with fabric.IT: Scocca esterna stampata in poliuretano espanso rigido (densità 500-600 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM). Scocca interna stampata in poliuretano espanso flessibile (densità 40-60 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM), rivestito in tessutoDE: Außenschale gedruckt aus festem Polyurethanschaum (Dichte 500-600 kg/m³), feuerhemmend (Klasse 1 IM). Innenschale gedruckt aus flexiblem Polyurethanschaum (Dichte 40-60 kg/m³) bezogen mit StoffFR: Coque externe moulé en mousse de polyuréthane rigide (densité 500-600 kg/m³), ignifuge (classe 1 IM). Coque interne en moulé mousse de polyuréthane flexible (densité 40-60 kg/m³), ignifuge (classe 1 IM), revêtu de tissu.ES: Carcasa exterior moldeada en espuma rígida de poliuretano (densidad 500-600 kg/m³), ignífuga (clase 1 IM). Carcasa interior moldeada en espuma de poliuretano flexible (densidad 40-60 kg/m³), ignífuga (clase 1 IM), forrada de tela

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. C83+C101 - C110+C122 - E - G - H40+H53 - N (Excluding N20+N27) - P

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Felt, suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)

IT: Feltro, adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo)

DE: Filz, für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor)

FR: Feutre, pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique)

ES: Fieltro, aptos para pisos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

DESIGN
Patrick Jouin

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	18,8	51,6	YES	33,2	100
Polyurethane foam Poliuretano espanso	16,3	44,7	NO	0	0
Fabric Tessuto	1,37	3,7	NO	0	0
TOTAL TOTALE	36,5 Kg	--	--	17,1 %	51,6 %

EN: Percentages referred to ILA_2020

IT: Percentuali riferite al ILA_2020

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale



ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità



Ila

2022 - 2023

DESIGN
Patrick Jouin

PEDRALI[®]

100%
MADE IN
ITALY



EN: Armchair with outer shell in rigid polyurethane foam and flexible polyurethane foam for the inner shell. Four-legs Ø 30 mm steel tube frame. In the version with or without headrest.

IT: Poltrona con scocca esterna in poliuretano rigido e scocca interna in schiumato poliuretano flessibile. Struttura a quattro gambe in tubo d'acciaio Ø 30 mm. Nella versione con o senza poggiatesta.


DE: Armlehn-Stuhl mit Außenschale aus festem Polyurethan und Innenschale aus flexiblem Polyurethanschaum. Struktur mit vier Beinen aus Stahlrohr Ø 30 mm. In der Ausführung mit oder ohne Kopfstütze.

FR: Fauteuil avec coque externe en polyuréthane rigide et coque interne en mousse de polyuréthane flexible. Structure en tube d'acier à quatre pieds Ø 30 mm. Dans la version avec ou sans appui-tête.

ES: Sillón con carcasa exterior de poliuretano rígido y carcasa interior de espuma de poliuretano flexible. Estructura de cuatro patas en tubo de acero Ø 30 mm. Disponible con o sin reposacabezas.

mm - in

• 2022




Disassembled
Da assemblare

1 pc
mc 0,8
ft³ 28.2

kg 20,5
lb 42.5

• 2023



Disassembled
Da assemblare

1 pc
mc 0,65
ft³ 22.9

kg 16,5
lb 36.4

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_ILA_2022_2023_2021.0

DESIGN
Patrick Jouin**MATERIALS**Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales• **FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN****EN: Steel, tube Ø30 mm**

IT: Acciaio, tubo Ø30 mm

DE: Stahl, Rohr Ø30 mm

FR: Acier, tube Ø30 mm

ES: Acero, tubo Ø30 mm

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN**EN: Powder coating**

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



BI 100

NERO

AR500

BL500

SA100

GI100

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• **SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO****EN: Outer shell moulded in rigid polyurethane foam (density 500-600 kg/m³), fire-retardant (classe 1 IM). Inner shell moulded in flexible polyurethane foam (density 40-60 kg/m³), fire retardant (class 1 IM), covered with fabric.**IT: Scocca esterna stampata in poliuretano espanso rigido (densità 500-600 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM). Scocca interna stampata in poliuretano espanso flessibile (densità 40-60 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM), rivestito in tessutoDE: Außenschale gedruckt aus festem Polyurethanschaum (Dichte 500-600 kg/m³), feuerhemmend (Klasse 1 IM). Innenschale gedruckt aus flexiblem Polyurethanschaum (Dichte 40-60 kg/m³) bezogen mit StoffFR: Coque externe moulé en mousse de polyuréthane rigide (densité 500-600 kg / m³), ignifuge (classe 1 IM). Coque interne en moulé mousse de polyuréthane flexible (densité 40-60 kg / m³), ignifuge (classe 1 IM), revêtu de tissu.ES: Carcasa exterior moldeada en espuma rígida de poliuretano (densidad 500-600 kg/m³), ignífuga (clase 1 IM). Carcasa interior moldeada en espuma de poliuretano flexible (densidad 40-60 kg/m³), ignífuga (clase 1 IM), forrada de tela**FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO****Cat. C83÷C101 - C110÷C122 - E - G - H40÷H53 - N (Excluding N20÷N27) - P****EN: For more information see finishing legend on the website**

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• **FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS****EN: In polypropylene, black**

IT: In polipropilene, bianco

DE: Aus Polypropylen, schwarz

FR: En polypropylène, noir

ES: De polipropileno, negro

DESIGN
Patrick Jouin

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilita' del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	2,8	13,7	YES	33,2	100
Polypropylene Polipropilene	0,02	0,1	YES	0	100
Polyurethane foam Poliuretano espanso	16,3	79,7	NO	0	0
Fabric Tessuto	1,33	6,5	NO	0	0
TOTAL TOTALE	20,5 Kg	--	--	4,5 %	13,8 %

EN: Percentages referred to ILA_2022

IT: Percentuali riferite al ILA_2022

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale



ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità



DESIGN
Patrick Jouin

EN: The new, elegant and high-quality Ila is a refined piece of furniture with a strong personality, expressing utmost comfort, softness and sensuality. Its curved, flexible lines trace out a comfortable and enveloping silhouette.

Lounge Armchair with outer shell in rigid polyurethane foam and flexible polyurethane foam for the inner shell. Four-legs Ø 40 mm solid ash wood frame. The large headrest adds character to the armchair. In the version with or without headrest

IT: Ila sintetizza i concetti di eleganza e qualità, identificandosi come un arredo prezioso dalla forte personalità capace di esprimere comfort assoluto, morbidezza e sensualità. Grazie al ricorso a linee curve e flessibili la sua silhouette esprime un'accoglienza straordinariamente generosa. Poltrona lounge con scocca esterna in poliuretano rigido e scocca interna in schiumato poliuretano flessibile. Struttura a quattro gambe in massello di frassino Ø 40 mm. Il poggiatesta dalle dimensioni importanti conferisce ulteriore carattere alla poltrona. Versione con o senza poggiatesta

DE: Ila fasst Eleganz und Qualität zusammen und identifiziert sich selbst als ein wertvolles Möbel mit einer starken Persönlichkeit und drückt absoluten Komfort, Weichheit und Sinnlichkeit aus. Dank geschwungener und flexibler Linien empfängt eine ihre Silhouette großzügig. Lounge Armlehn-Stuhl mit Außenschale aus festem Polyurethan und Innenschale aus flexiblem Polyurethanschaum. Struktur mit vier Beinen aus massiver Esche Ø 40 mm. Die großformatige Kopfstütze verleiht dem Armlehn-Stuhl zusätzlichen Charakter

FR: Ila résume les concepts d'élégance et de qualité, s'identifiant comme un meuble précieux à forte personnalité capable d'exprimer un confort absolu, une douceur et une sensualité. Grâce à l'utilisation de lignes courbes et souples, sa silhouette exprime un accueil extraordinairement généreux.


Fauteuil lounge avec coque externe en polyuréthane rigide et coque interne en mousse de polyuréthane flexible. Structure à quatre pieds en hêtre massif Ø 40 mm. L'appui-tête de grande taille donne plus de caractère au fauteuil. Dans la version avec ou sans appui-tête

ES: Ila resume los conceptos de elegancia y calidad, identificándose como un sillón precioso con una fuerte personalidad capaz de expresar comodidad absoluta, suavidad y sensualidad. Gracias al uso de líneas curvas y flexibles, su silueta expresa una bienvenida extraordinariamente generosa.


Sillón lounge con carcasa exterior de poliuretano rígido y carcasa interior de espuma de poliuretano flexible. Estructura de cuatro patas de fresno macizo Ø 40 mm. El reposacabezas de gran tamaño le aporta más carácter al sillón. Disponible con o sin reposacabezas.

mm - in

• 2024

Disassembled
Da assemblaremc 0,8
ft³ 28.2kg 20,6
lb 45.4

• 2025

Disassembled
Da assemblaremc 0,65
ft³ 22.9kg 16,6
lb 36.6

DESIGN
Patrick Jouin

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Steel

IT: Acciaio
DE: Stahl
FR: Acier
ES: Acero

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Powder coating

IT: Verniciato con polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado con polvo

NERO

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• LEGS - GAMBE - BEINE - PIEDS - PATAS

EN: Solid ash-wood legs

IT: Gambe in massello di frassino
DE: Beinen aus massivem Eschenholz
FR: Pieds en frêne massif
ES: Patas de fresno macizo

WOOD FINISH - FINITURA LEGNO - HOLZ AUSFÜHRUNG - FINITION BOIS - ACABADO MADERA

EN: Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch

IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5 gloss), antigraffio
DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt (5 gloss), kratzfest
FR: Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures
ES: Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos

FR

N1

EN: Lacquered visible grains

IT: Laccato poro aperto
DE: Laqué pore ouvert
FR: Offenporig lackiert
ES: Lacado poro abierto

AN

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Outer shell moulded in rigid polyurethane foam (density 500-600 kg/m³), fire-retardant (classe 1 IM). Inner shell moulded in flexible polyurethane foam (density 40-60 kg/m³), fire retardant (class 1 IM), covered with fabric.IT: Scocca esterna stampata in poliuretano espanso rigido (densità 500-600 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM). Scocca interna stampata in poliuretano espanso flessibile (densità 40-60 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM), rivestito in tessuto
DE: Außenschale gedruckt aus festem Polyurethanschaum (Dichte 500-600 kg/m³), feuerhemmend (Klasse 1 IM). Innenschale gedruckt aus flexiblem Polyurethanschaum (Dichte 40-60 kg/m³) bezogen mit Stoff
FR: Coque externe moulé en mousse de polyuréthane rigide (densité 500-600 kg / m³), ignifuge (classe 1 IM). Coque interne en moulé mousse de polyuréthane flexible (densité 40-60 kg / m³), ignifuge (classe 1 IM), revêtu de tissu.
ES: Carcasa exterior moldeada en espuma rígida de poliuretano (densidad 500-600 kg/m³), ignífuga (clase 1 IM). Carcasa interior moldeada en espuma de poliuretano flexible (densidad 40-60 kg/m³), ignífuga (clase 1 IM), forrada de tela

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. C83÷C89 - C100÷C101 - C110÷C122 - D40÷D44 - E - G - G180÷G185 - H40÷H53 - N (Excluding N20÷N27) - P

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Felt, suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)

IT: Feltro, adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo)
DE: Filz, für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor)
FR: Feutre, pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique)
ES: Fieltro, aptos para pisos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

DESIGN
Patrick Jouin

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: FSC® certified product
IT: Prodotto certificato FSC®
DE: Zertifiziertes Produkt FSC®
FR: Produit certifié FSC®
ES: Producto certificado FSC®



• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	1,95	9,1	YES	33,2	100
Polyethylene Polietilene	0,07	0,3	YES	0	100
Polyurethane foam Poliuretano espanso	16,3	76,1	NO	0	0
Solid Wood Massello	1,66	7,7	YES	0	100
Fabric Tessuto	1,33	6,2	NO	0	0
Felt Feltro	0,13	0,6	NO	0	0
TOTAL TOTALE	21,4 Kg	--	--	3 %	17,1 %

EN: Percentages referred to ILA_2024
IT: Percentuali riferite al ILA_2024

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale



ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

