

Brera

382 - 386

PEDRALI®

100%
MADE IN
ITALY

DESIGN
Pedrali R&D



EN: Barstool with solid oak frame, seat and back in sandwich panel, stainless steel footrest.

IT: Sgabello con struttura in massello di rovere, sedile e schienale in tamburato, poggiatesta in acciaio inox.


DE: Hocker mit Struktur aus massiver Eiche, Sitz und Rückenlehne mit Wabenstruktur, Fußstütze aus Edelstahl.

FR: Tabouret avec structure en chêne massif, assise et dossier en nid d'abeille, repose-pieds en acier inoxydable.

ES: Taburete con estructura de roble macizo, asiento y respaldo en panel alveolar, reposapiés en acero inoxidable.

mm - in

• 382




mc 0,194
ft³ 6.9



kg 5,2
lb 11.5

• 386



mc 0,194
ft³ 6.9



kg 5,6
lb 12.3

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Stool with solid wood legs and multilayer oak seat

IT: Sgabello con gambe in massello e sedile in multistrato di rovere

DE: Hocker mit Massivholzbeinen und mehrschichtigem Eichensitz

FR: Tabouret avec pieds en bois massif et assise en chêne multicouche

ES: Taburete con patas de madera maciza y asiento de roble multicapa

WOOD FINISH - FINITURA LEGNO - HOLZ AUSFÜHRUNG - FINITION BOIS - ACABADO MADERA

EN: Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch

IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5 gloss), antigraffio

DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt (5 gloss), kratzfest

FR: Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures

ES: Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos



RS



W



N1

EN: Vintage

IT: Anticato

DE: Vintage

FR: Vieilli

ES: Vintage



V101



V102



V103

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_BRERA_382_386_2022.0

DESIGN
Pedrali R&D

EN: Lacquered visible grains

IT: Laccato poro aperto
DE: Laqué pore ouvert
FR: Offenporig lackiert
ES: Lacado poro abierto



• **FOOTREST - POGGIAPIEDI - FUßRING - REPOSE-PIEDS - REPOSA PIES**

EN: Stainless steel AISI 304, tube Ø16 mm

IT: Acciaio inox AISI 304, tubo Ø16 mm
DE: Edelstahl AISI 304, Rohr Ø16 mm
FR: Acier inoxydable AISI 304, tube Ø16 mm
ES: Acero inoxidable AISI 304, tubo Ø16 mm

• **FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS**

code FLT

EN: Feet in felt, suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)

IT: Piedini in feltro, adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo)
DE: Gleiter aus Filz, geeignet für empfindliche und weiche Böden (Holz, Keramik und Marmor)
FR: Patins en feutre, pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique)
ES: Tacos de fieltro, aptos para pisos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

DESIGN
Pedrali R&D

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: FSC® certified product
IT: Prodotto certificato FSC®
DE: Zertifiziertes Produkt FSC®
FR: Produit certifié FSC®
ES: Producto certificado FSC®



EN: Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818. Section 7.1 and 7.2
IT: Prodotto testato secondo il metodo UL 2821 test per dimostrare la conformità ai limiti di emissione della UL 2818. Sezione 7.1 e 7.2



• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	0,46	8,30	YES	33,2	100
Solid Wood Legno Massello	4	72,33	YES	0	100
Ply Wood Legno Multistrato	1,07	19,35	YES	0	100
Felt Feltro	0,001	0,02	NO	0	0
TOTAL TOTALE	5,53 Kg	--	--	2,8 %	100 %

EN: Percentages referred to 386
IT: Percentuali riferite al 386

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA


ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_BRERA_382_386_2022.0



mc 0,08
ft³ 2.8



kg 3
lb 6.6

EN: Barstool with compact shape and essential lines, made by solid oak.

IT: Sgabello dalle forme compatte e dalle linee essenziali, realizzato in massello di rovere.

DE: Hocker mit kompakten Formen und essentiellen Linien aus massiver Eiche.

FR: Tabouret aux formes compactes et aux lignes essentielles, en chêne massif.

ES: Taburete de formas compactas y líneas esenciales, fabricado en roble macizo.

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Stool with solid wood legs and multilayer oak seat

IT: Sgabello con gambe in massello e sedile in multistrato di rovere

DE: Hocker mit Massivholzbeinen und mehrschichtigem Eichensitz

FR: Tabouret avec pieds en bois massif et assise en chêne multicouche

ES: Taburete con patas de madera maciza y asiento de roble multicapa

WOOD FINISH - FINITURA LEGNO - HOLZ AUSFÜHRUNG - FINITION BOIS - ACABADO MADERA

EN: Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch

IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5gloss), antigraffio

DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt (5 gloss), kratzfest

FR: Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures

ES: Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos




EN: Lacquered visible grains

IT: Laccato poro aperto

DE: Laqué pore ouvert

FR: Offenporig lackiert

ES: Lacado poro abierto



FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Feet in felt, suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)

IT: Piedini in feltro, adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo)

DE: Gleiter aus Filz, geeignet für empfindliche und weiche Böden (Holz, Keramik und Marmor)

FR: Patins en feutre, pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique)

ES: Tacos de fieltro, aptos para pisos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

DESIGN
Pedrali R&D

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

- **RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA**

EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.21 - EN 16139:2013, L2

- **PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO**

EN: FSC™ certified product
IT: Prodotto certificato FSC™
DE: Zertifiziertes Produkt FSC™
FR: Produit certifié FSC™
ES: Producto certificado FSC™



EN: Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818. Section 7.1 and 7.2
IT: Prodotto testato secondo il metodo UL 2821 test per dimostrare la conformità ai limiti di emissione della UL 2818. Sezione 7.1 e 7.2



- **ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL**

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Solid Wood Legno Massello	3	100	YES	0	100
Felt Feltro	0,0012	0	NO	0	0
TOTAL TOTALE	3,0012 Kg	--	--	--	100 %

- **COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA**

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale



ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità



Brera

387 - 388

DESIGN
Pedrali R&D

PEDRALI®

100%
MADE IN
ITALY



EN: Barstool with compact forms and essential lines, made of solid oak with a stainless steel footrest

IT: Sgabello dalle forme compatte e dalle linee essenziali, realizzato in massello di rovere con poggiatesta in acciaio inox



DE: Hocker mit kompakten Formen und essentiellen Linien, hergestellt aus massiver Eiche mit Fußring aus Edelstahl

FR: Tabouret aux formes compactes et aux lignes essentielles, réalisé en chêne massif avec un repose-pied en acier inoxydable

ES: Taburete de formas compactas y líneas esenciales, fabricado en roble macizo con reposapiés de acero inoxidable



mm - in

• 387



mc 0,19 kg 4
ft³ 6.7 lb 8.8

• 388



mc 0,19 kg 4,2
ft³ 6.7 lb 9.3

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Stool with solid wood legs and multilayer oak seat

IT: Sgabello con gambe in massello e sedile in multistrato di rovere

DE: Hocker mit Massivholzbeinen und mehrschichtigem Eichensitz

FR: Tabouret avec pieds en bois massif et assise en chêne multicouche

ES: Taburete con patas de madera maciza y asiento de roble multicapa

WOOD FINISH - FINITURA LEGNO - HOLZ AUSFÜHRUNG - FINITION BOIS - ACABADO MADERA

EN: Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch

IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5 gloss), antigraffio

DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt (5 gloss), kratzfest

FR: Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures

ES: Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos




EN: Lacquered visible grains

IT: Laccato poro aperto

DE: Laqué pore ouvert

FR: Offenporig lackiert

ES: Lacado poro abierto



DESIGN
Pedrali R&D

- **FOOTREST** - POGGIPIEDI - FUBRING - REPOSE-PIEDS - REPOSA PIES

EN: Stainless steel AISI 304, tube Ø16 mm

IT: Acciaio inox AISI 304, tubo Ø16 mm

DE: Edelstahl AISI 304, Rohr Ø16 mm

FR: Acier inoxydable AISI 304, tube Ø16 mm

ES: Acero inoxidable AISI 304, tubo Ø16 mm

- **FEET** - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Feet in felt, suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)

IT: Piedini in feltro, adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo)

DE: Gleiter aus Filz, geeignet für empfindliche und weiche Böden (Holz, Keramik und Marmor)

FR: Patins en feutre, pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique)

ES: Tacos de fieltro, aptos para pisos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

DESIGN
Pedrali R&D

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

- **RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA**

EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.21 - EN 16139:2013, L2

- **PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO**

EN: FSC® certified product
IT: Prodotto certificato FSC®
DE: Zertifiziertes Produkt FSC®
FR: Produit certifié FSC®
ES: Producto certificado FSC®



EN: Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818. Section 7.1 and 7.2
IT: Prodotto testato secondo il metodo UL 2821 test per dimostrare la conformità ai limiti di emissione della UL 2818. Sezione 7.1 e 7.2



- **ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL**

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	0,42	10	YES	33,2	100
Solid Wood Legno Massello	3,78	89,97	YES	0	100
Felt Feltro	0,0012	0,03	NO	0	0
TOTAL TOTALE	4,2 Kg	--	--	--	100 %

EN: Percentages referred to 388
IT: Percentuali riferite al 388

- **COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA**

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

