



EN: The base is formed of two moulded elements of fixed dimensions, made from rigid polyurethane foam and upholstered in genuine leather; they support a square table top in ultra-thin 6 mm solid laminate with rounded lacquered MDF support beneath it which conceals the steel structure. The two elements of the base are arranged symmetrically. Available in two layouts that allow different aesthetic results: they can be positioned in a way that recalls closed or open brackets

IT: Tavolo con base costituita da due elementi sagomati di dimensione fissa realizzati in poliuretano rigido e rivestiti in pelle, ripiano rettangolare in stratificato ultrasottile di 6 mm con sottopiano in MDF laccato dalla forma bombata, che nasconde la parte strutturale in acciaio. I due elementi che compongono la base vengono collocati in maniera simmetrica. Sono disponibili due configurazioni che danno vita a risultati estetici differenti: a parentesi chiusa o aperta


DE: Tisch mit Basis bestehend aus zwei Elementen fixer Größe aus festem Polyurethan mit Leder bezogen, rechteckiger Tischplatte aus ultradünner 6 mm Kompaktplatte mit Unterbau aus lackiertem MDF mit abgerundeten Formen die die Stahl-Konstruktion versteckt. Die beiden Elemente, die den Sockel bilden, sind symmetrisch angeordnet. Es sind zwei Konfigurationen erhältlich um so verschiedene ästhetische Ergebnisse zu ermöglichen: als geschlossene oder offene Klammer

FR: Table avec base composée de deux éléments de taille fixe en polyuréthane rigide et revêtus de cuir, plateau rectangulaire en stratifié ultra-fin de 6 mm avec sous-plateau en MDF laqué arrondi, qui cache la partie structurelle en acier. Les deux éléments qui composent la base sont placés symétriquement. Deux configurations sont disponibles donnant vie à différents résultats esthétiques: en forme de parenthèses fermées ou ouvertes


ES: Mesa con base formada por dos elementos perfilados de tamaño fijo fabricados en poliuretano rígido y revestidos en cuero, tablero rectangular en estratificado ultrafino de 6 mm con bajo tablero en MDF lacado con forma redondeada, que oculta la parte estructural de acero. Los dos elementos que componen la base están colocados de forma simétrica. Hay dos configuraciones disponibles, que dan lugar a diferentes resultados estéticos: soporte cerrado o abierto

mm - in


• ELN150X150



• ELN200X110





• ELN260X110



ELN150X150 - ELN200X110 - ELN260X110 - ELN300X110

DESIGN
Claudio Bellini

• ELN300X110




Disassembled
Da assemblare

mc 0,71 kg 156,5
ft³ 1.6 lb 345

EN: Configurations

IT: Configurazioni
DE: Konfigurationen
FR: Configurations
ES: Configuraciones



MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• TOP - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

EN: Solid laminate top

IT: Ripiano in stratificato
DE: Kompakt tischplatte
FR: Plateau stratifiés
ES: Sobre compacto

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE

6 mm thickness / Spessore 6 mm / Stärke 6 mm / Épaisseur 6 mm / Espesor 6 mm

Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto recto

Matching edge / Anima in tinta / Kern in gleicher / Chant assorti / Canto a juego



FNP_3455*



FNP_3452*

*Anti-fingerprint finish
Finitura anti-impronta

EN: Only for items ELN200X110 - ELN260X110 - ELN300X110

IT: Solo per articoli ELN200X110 - ELN260X110 - ELN300X110



FNP_NE*



CFP_BI



527



234



623

• TOP - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

EN: Glass top

IT: Ripiano in vetro
DE: Kompakt tischplatte
FR: Plateau stratifiés
ES: Sobre compacto

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE

8 mm thickness / Spessore 8 mm / Stärke 8 mm / Épaisseur 8 mm / Espesor 8 mm

Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto recto

White lacquered / Laccato bianco / Weiß pulverbeschichtet / Laqué blanc / Lacado blanco



BIA

EN: Only for items ELN150X150 - ELN200X110 - ELN260X110

IT: Solo per articoli ELN150X150 - ELN200X110 - ELN260X110

ELN150X150 - ELN200X110 - ELN260X110 - ELN300X110

DESIGN
Claudio Bellini

• **SUPPORT** - SUPPORTO - SUPPORT RAHMEN - SUPPORT - SOPORTE

EN: MDF support, powder coated

IT: Supporto in MDF, laccato opaco

DE: Rahmen aus MDF matt lackiert

FR: Support en MDF, laqué mat

ES: Sопorte de MDF, lacado opaco

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO



• **FRAME** - TELAIO - HALTERUNG - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Electro-welded steel tubular structure powder coating for connecting bases and top

IT: Struttura tubolare in acciaio elettrosaldato e verniciata a polvere per collegamento basi e ripiano

DE: Runde Struktur zur Halterung aus Stahl geschweißt, pulverbeschichtet, zur Verbindung von Tischbeinen mit Tischplatte

FR: Structure tubulaire en acier électro-soudé pour la connexion des bases et du plateau, époxy à poudre

ES: Estructura tubular de acero electrosoldado barnizada en polvo para la conexión de bases y sobre de mesa

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DER STRUKTUR - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Powder coating

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



NERO

• **BASES** - BASI - BEINE - BASES - BASES

EN: Bases with Inner structure in steel, fire-retardant (class 1 IM), rigid moulded polyurethane (density 400 kg/m³), covered with leather

IT: Basi con struttura interna in acciaio, stampate in poliuretano espanso rigido (densità 400 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM), rivestite in pelle

DE: Beine mit innerer Struktur aus Stahl, gepolstert mit geformtem, feuerfestem Polyurethan-Hartschaum (Klasse 1 IM, Dichte 400 kg / m³), mit Leder gepolstert

FR: Bases avec structure interne en acier, moulées en mousse rigide de polyuréthane (densité 400 kg/m³), ignifuge (classe 1 IM), recouverts de cuir

ES: Bases con estructura interna de acero, moldeo de poliuretano rigido (densidad 400 kg/m³), ignifugo (clase 1 IM), forradas de piel

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. C130÷C141 - H20÷H35 - H100÷H108 - P

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• **FEET** - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

code 1009

EN: Adjustable, 4x Ø20 mm, Polyethylene, silver

IT: Regolabili, 4 x Ø20 mm, in PE, argento

DE: Verstellgleiter, 4x Ø20 mm, Polyäthylén, Silber

FR: Réglables, 4x Ø20 mm, polyéthylène, argent

ES: Regulables, 4x Ø20 mm, polietileno, plata

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	14,22	9,09	YES	33,2	100
Polypropylene Polipropilene	0,12	0,08	YES	0	100
Technopolymer Tecnopolimero	0,011	0,01	YES	40	100
Polyamide Poliammide	0,0092	0,01	YES	0	100
Polyethylene Poliuretano	22,22	14,21	NO	0	0
MDF MDF	71,8	45,91	NO	90	0
Leather Pelle	1,22	0,78	NO	0	0
Solid laminate Stratificato	46,8	29,92	NO	0	0
TOTAL TOTALE	156,4 Kg	--	--	44,3 %	9,2 %

EN: Percentages referred to ELN300X110
IT: Percentuali riferite al ELN300X110

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale




ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità



ELN150X150CC60 - ELN200X110CC60 - ELN260X110CC60
 ELN300X110CC60 - ELN150X150CCO - ELN200X110CCO
 ELN260X110CCO - ELN300X110CCO

100%
MADE IN
ITALY

DESIGN
Claudio Bellini



EN: The base is formed of two moulded elements of fixed dimensions, made from rigid polyurethane foam and upholstered in genuine leather; they support a square table top in ultra-thin 6mm solid laminate with cable access and a rounded lacquered MDF support beneath it which conceals the steel structure. The two elements of the base are arranged symmetrically. Available in two layouts that allow different aesthetic results: they can be positioned in a way that recalls closed or open brackets

IT: Tavolo con base costituita da due elementi sagomati di dimensione fissa realizzati in poliuretano rigido e rivestiti in pelle, ripiano rettangolare in stratificato ultrasottile di 6 mm con canalina e sottopiano in MDF laccato dalla forma bombata, che nasconde la parte strutturale in acciaio. I due elementi che compongono la base vengono collocati in maniera simmetrica. Sono disponibili due configurazioni che danno vita a risultati estetici differenti: a parentesi chiusa o aperta


DE: Tisch mit Basis bestehend aus zwei Elementen fixer Größe aus festem Polyurethan mit Leder bezogen, rechteckiger Tischplatte aus ultradünner 6 mm Kompaktplatte mit einem Kabelkanal und Unterbau aus lackiertem MDF mit abgerundeten Formen die die Stahl-Konstruktion versteckt. Die beiden Elemente, die den Sockel bilden, sind symmetrisch angeordnet. Es sind zwei Konfigurationen erhältlich um so verschiedene ästhetische Ergebnisse zu ermöglichen: als geschlossene oder offene Klammer

FR: Table avec base composée de deux éléments de taille fixe en polyuréthane rigide et revêtus de cuir, plateau rectangulaire en stratifié ultra-fin de 6 mm avec passe-câbles et sous-plateau en MDF laqué arrondi, qui cache la partie structurelle en acier. Les deux éléments qui composent la base sont placés symétriquement. Deux configurations sont disponibles donnant vie à différents résultats esthétiques: en forme de parenthèses fermées ou ouvertes


ES: Mesa con base formada por dos elementos perfilados de tamaño fijo fabricados en poliuretano rígido y revestidos en cuero, tablero rectangular en estratificado ultrafino de 6 mm con canal y bajo tablero en MDF lacado con forma redondeada, que oculta la parte estructural de acero. Los dos elementos que componen la base están colocados de forma simétrica. Hay dos configuraciones disponibles, que dan lugar a diferentes resultados estéticos: soporte cerrado o abierto

mm - in


• ELN150X150CC60



• ELN200X110CC60




• ELN260X110CC60




ELN150X150CC60 - ELN200X110CC60 - ELN260X110CC60
 ELN300X110CC60 - ELN150X150CCO - ELN200X110CCO
 ELN260X110CCO - ELN300X110CCO

DESIGN
 Claudio Bellini


• ELN300X110CC60




• ELN150X150CCO




• ELN200X110CCO



• ELN260X110CCO



• ELN300X110CCO



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.


ST_ELINOR_ELN_CC_CCO_2022.0

ELN150X150CC60 - ELN200X110CC60 - ELN260X110CC60
 ELN300X110CC60 - ELN150X150CCO - ELN200X110CCO
 ELN260X110CCO - ELN300X110CCO

DESIGN
Claudio Bellini

EN: Configurations

IT: Configurazioni
 DE: Konfigurationen
 FR: Configurations
 ES: Configuraciones



MATERIALS

Materiali
 Materialien
 Matériaux
 Materiales

• TOP - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

EN: Solid laminate top

IT: Ripiano in stratificato
 DE: Kompakt tischplatte
 FR: Plateau stratifiés
 ES: Sobre compacto

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE

6 mm thickness / Spessore 6 mm / Stärke 6 mm / Épaisseur 6 mm / Espesor 6 mm

Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto recto

Matching edge / Anima in tinta / Kern in gleicher / Chant assorti / Canto a juego



FNP_3455*



FNP_3452*

*Anti-fingerprint finish
 Finitura anti-impronta

EN: Only for items ELN200X110CC60 - ELN260X110CC60 - ELN300X110CC60

IT: Solo per articoli ELN200X110CC60 - ELN260X110CC60 - ELN300X110CC60



FNP_NE*



CFP_BI



527



234



623

• SUPPORT - SUPPORTO - SUPPORT RAHMEN - SUPPORT - SOPORTE

EN: MDF support, powder coated

IT: Supporto in MDF, laccato opaco
 DE: Rahmen aus MDF matt lackiert
 FR: Support en MDF, laqué mat
 ES: Soporte de MDF, lacado opaco

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO



GC



BI



NE



BE

• FRAME - TELAIO - HALTERUNG - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Electro-welded steel tubular structure powder coating for connecting bases and top

IT: Struttura tubolare in acciaio elettrosaldato e verniciata a polvere per collegamento basi e ripiano
 DE: Runde Struktur zur Halterung aus Stahl geschweißt, pulverbeschichtet, zur Verbindung von Tischbeinen mit Tischplatte
 FR: Structure tubulaire en acier électro-soudé pour la connexion des bases et du plateau, époxy à poudre
 ES: Estructura tubular de acero electrosoldado barnizada en polvo para la conexión de bases y sobre de mesa

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DER STRUKTUR - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Powder coating

IT: Verniciato con polvere
 DE: Pulverbeschichtet
 FR: Époxy à poudre
 ES: Barnizado con polvo



NERO

ELN150X150CC60 - ELN200X110CC60 - ELN260X110CC60
 ELN300X110CC60 - ELN150X150CCO - ELN200X110CCO
 ELN260X110CCO - ELN300X110CCO

DESIGN
Claudio Bellini

• **BASES - BASI - BEINE - BASES - BASES**

EN: Bases with Inner structure in steel, fire-retardant (class 1 IM), rigid moulded polyurethane (density 400 kg/m³), covered with leather

IT: Basi con struttura interna in acciaio, stampate in poliuretano espanso rigido (densità 400 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM), rivestite in pelle

DE: Beine mit innerer Struktur aus Stahl, gepolstert mit geformtem, feuerfestem Polyurethan-Hartschaum (Klasse 1 IM, Dichte 400 kg/m³), mit Leder gepolstert

FR: Bases avec structure interne en acier, moulées en mousse rigide de polyuréthane (densité 400 kg/m³), ignifuge (classe 1 IM), recouverts de cuir

ES: Bases con estructura interna de acero, moldeo de poliuretano rigido (densidad 400 kg/m³), ignifugo (clase 1 IM), forradas de piel

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. C130 ÷ C141 - H20 ÷ H35 - H100 ÷ H108 - P

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• **CABLE MANAGEMENT - CANALINA - KABELKANAL - SYSTÈME PASSE-CÂBLES - CANAL**

EN: Steel sheet


IT: Lamiera di acciaio

DE: Stahlblech

FR: Tôle d'acier

ES: Chapa de acero

mm
in



FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



NERO

• **FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS**

code 1009

EN: Adjustable, 4x Ø20 mm, Polyethylene, silver

IT: Regolabili, 4 x Ø20 mm, in PE, argento

DE: Verstellgleiter, 4x Ø20 mm, Polyäthylen, Silber

FR: Réglables, 4x Ø20 mm, polyéthylène, argent

ES: Regulables, 4x Ø20 mm, polietileno, plata

ELN150X150CC60 - ELN200X110CC60 - ELN260X110CC60
 ELN300X110CC60 - ELN150X150CCO - ELN200X110CCO
 ELN260X110CCO - ELN300X110CCO

DESIGN
Claudio Bellini

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
 Bestimmungen und Zertifikat
 Normatives et certifications
 Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	16,82	10,58	YES	33,2	100
Polypropylene Polipropilene	0,12	0,07	YES	0	100
Technopolymer Tecnopolimero	0,011	0,01	YES	40	100
Polyamide Poliammide	0,0092	0,01	YES	0	100
Polyethylene Poliuretano	22,22	13,97	NO	0	0
MDF MDF	71,8	45,16	NO	90	0
Leather Pelle	1,22	0,77	NO	0	0
Solid laminate Stratificato	46,8	29,43	NO	0	0
TOTAL TOTALE	159 Kg	--	--	44,2 %	10,7 %

EN: Percentages referred to ELN300X110CCO
 IT: Percentuali riferite al ELN300X110CCO

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
 Environmental management system
 Sistema di gestione ambientale



ISO 9001
 Quality management system
 Sistema di gestione della qualità

