

5475 - 5475H500 - 5476

DESIGN
Patrick Jouin

100%
MADE IN
ITALY



EN: Table base with four die-cast aluminium legs and four-lobed extruded aluminium column.

IT: Basamento con base a quattro razze in pressofusione di alluminio e colonna dalla forma quadrilobata in estruso di alluminio.


DE: Tischgestell mit Vierspeichenfuß aus Aluminiumdruckguss und Vierfachsäule aus stranggepresstem Aluminium.

FR: Piétement avec base à quatre branches en aluminium moulé sous pression et colonne à quatre lobes en aluminium extrudé.


ES: Base de cuatro radios de fundición a presión de aluminio y pie en forma cuadrilobulada de aluminio extruido.

mm - in


• 5475



• 5475H500



• 5476



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_ELLIOT_5475_5475H500_5476_2022.0

5475 - 5475H500 - 5476

DESIGN
Patrick Jouin

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

EN: Ø680 mm, die-cast aluminium, sandblasted

IT: Ø680 mm, pressofusione d'alluminio, sabbiata
DE: Ø680mm, Aluminium-Druckguss, Sandgestrahlt
FR: Ø680 mm, aluminium moulé sous-préssion, sablée
ES: Ø680 mm, fusión de aluminio, arenada

• COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA

EN: Aluminium extrusion

IT: Estruso d'alluminio
DE: Aluminium extrudiert
FR: Aluminium extrusion
ES: Extruido de aluminio

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating

IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado en polvo



EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Powder coating for outdoor



IT: Verniciato a polvere per esterno
DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereich
FR: Époxy à poudre pour extérieur
ES: Barnizado en polvo para uso exterior



EN: Polished aluminium

IT: Alluminio lucidato
DE: Aluminium poliert
FR: Aluminium Poli
ES: Aluminio Pulido



EN: Antique brass



IT: Ottone anticato
DE: Antikes Messingrohr
FR: Laitonné vieilli
ES: Latón envejecido



EN: Titan

IT: Titanio
DE: Titan
FR: Titane
ES: Titanio



CROSS Crociera Kreuz Croix Cruceta	code 5475.3 EN: 230x230 mm, cast iron, sandblasted, powder coating IT: 230x230 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere DE: 230x230 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet FR: 230x230 mm, fonte, sablée, époxy à poudre ES: 230x230 mm, Hierro fundido, arenada, barnizada en polvo																																										
FEET Piedini Gleiter Patins Tacos	code 1003 EN: Adjustable, 4xØ30 mm, black polyethylene IT: Regolabili, 4xØ30 mm, in polietilene nero DE: Verstellgleiter, 4xØ30 mm, schwarzem Polyäthylen FR: Réglables, 4xØ30 mm, polyéthilène noir ES: Regulables, 4xØ30 mm, polietileno negro																																										
REGULATIONS AND CERTIFICATES Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados	<ul style="list-style-type: none"> RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA EN 1730:2012, 7.2 - EN 15372:2016, L2 ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>MATERIAL Materiale</th> <th>WEIGHT (Kg) Peso (Kg)</th> <th>% TOTAL ITEM % totale articolo</th> <th>MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale</th> <th>% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine</th> <th>% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Steel Acciaio</td> <td>0,55</td> <td>7,56</td> <td>YES</td> <td>33,2</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Extruded aluminium Alluminio estruso</td> <td>1,16</td> <td>16,01</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Die cast aluminium Alluminio pressofuso</td> <td>2,95</td> <td>40,72</td> <td>YES</td> <td>94</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Cast-iron Ghisa</td> <td>2,57</td> <td>35,47</td> <td>YES</td> <td>80</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Polyethylene Polietilene</td> <td>0,02</td> <td>0,25</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>TOTAL TOTALE</td> <td>7,2 Kg</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>69,2 %</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>EN: Percentages referred to 5476 IT: Percentuali riferite al 5476</p> COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> ISO 14001 Environmental management system Sistema di gestione ambientale </div> <div style="text-align: center;"> ISO 9001 Quality management system Sistema di gestione della qualità </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;">   </div> 	MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto	Steel Acciaio	0,55	7,56	YES	33,2	100	Extruded aluminium Alluminio estruso	1,16	16,01	YES	0	100	Die cast aluminium Alluminio pressofuso	2,95	40,72	YES	94	100	Cast-iron Ghisa	2,57	35,47	YES	80	100	Polyethylene Polietilene	0,02	0,25	YES	0	100	TOTAL TOTALE	7,2 Kg	--	--	69,2 %	100 %
MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto																																						
Steel Acciaio	0,55	7,56	YES	33,2	100																																						
Extruded aluminium Alluminio estruso	1,16	16,01	YES	0	100																																						
Die cast aluminium Alluminio pressofuso	2,95	40,72	YES	94	100																																						
Cast-iron Ghisa	2,57	35,47	YES	80	100																																						
Polyethylene Polietilene	0,02	0,25	YES	0	100																																						
TOTAL TOTALE	7,2 Kg	--	--	69,2 %	100 %																																						