

# Elliot

5470 - 5473 - 5474

DESIGN  
Patrick Jouin

**PEDRALI**®

100%  
MADE IN  
ITALY



**EN: Table base with three die-cast aluminium legs and three-lobed extruded aluminium column.**

IT: Basamento con base a tre razze in pressofusione di alluminio e colonna dalla forma trilobata in estruso di alluminio.

DE: Tischgestell mit Säule aus extrudiertem Aluminium der sich unten in drei Auslegern aus Aluminium-Druckguss auftrennt.



FR: Piètement avec base à trois branches en aluminium moulé sous pression et colonne trilobate en aluminium extrudé.

ES: Patas con base de tres radios de fundición a presión de aluminio y pie en forma trilobulada de aluminio extruido.

mm - in

## • 5473

TOP MAX



**Disassembled**  
Da assemblare



mc 0,087  
ft<sup>3</sup> 3.1

kg 3,1  
lb 6,8

Q.ty/pallet

## • 5470

TOP MAX



**Disassembled**  
Da assemblare



mc 0,087  
ft<sup>3</sup> 3.1

kg 3,5  
lb 7.7

Q.ty/pallet

## • 5474

TOP MAX



**Disassembled**  
Da assemblare

mc 0,096  
ft<sup>3</sup> 3.9

kg 4,2  
lb 9,3

Q.ty/pallet

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_ELLIOT\_5470\_5473\_5474\_2022.0

5470 - 5473 - 5474

DESIGN  
Patrick Jouin

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

**EN: Ø660 mm, die-cast aluminium**  
IT: Ø660 mm, pressofusione d'alluminio  
DE: Ø660 mm, Aluminium-Druckguss  
FR: Ø660 mm, aluminium moulé sous-préssion  
ES: Ø660 mm, fusión de aluminio

### • COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA


**EN: Aluminium extrusion**  
IT: Estruso d'alluminio  
DE: Aluminium-Fließpressen  
FR: Aluminium extrusion  
ES: Extrusión de aluminio

### FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

**EN: Powder coating**  
IT: Verniciato a polvere  
DE: Pulverbeschichtet  
FR: Époxy à poudre  
ES: Barnizado en polvo



**EN: For more information see finishing legend on the website**  
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

**EN: Powder coating for outdoor**   
IT: Verniciato a polvere per esterno  
DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereich  
FR: Époxy à poudre pour extérieur  
ES: Barnizado en polvo para uso exterior



**EN: For more information see finishing legend on the website**  
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

**EN: Polished aluminium**  
IT: Alluminio lucidato  
DE: Aluminium poliert  
FR: Aluminium Poli  
ES: Aluminio Pulido



**EN: Antique brass**  
IT: Ottone anticato  
DE: Antikes Messingrohr  
FR: Laitonné vieilli  
ES: Latón envejecido



**EN: Titan**  
IT: Titanio  
DE: Titan  
FR: Titane  
ES: Titanio





5470 - 5473 - 5474

DESIGN  
Patrick Jouin

<b>CROSS</b> Crociera Kreuz Croix Cruceta	<b>code 5470.3</b>  <b>EN: 230x230 mm, aluminium casting, sandblasted, polished</b> IT: 230x230 mm, fusione d'alluminio, sabbiata, brillantata DE: 230x230 mm, Aluminium-Guß, sandgestrahlt, glänzend FR: 230x230 mm, fonte d'aluminium, sablée, polie ES: 230x230 mm, fusión de aluminio, arenada, pulida
---	--

<b>FEET</b> Piedini Gleiter Patins Tacos	<b>code 1001</b>  <b>EN: Fixed, Technopolymer, black or grey</b> IT: Fissi, in tecnopolimero, nero o grigio DE: Fixiert, aus Technopolymer, schwarz oder grau FR: Fixes, en tecnopolymère, noir ou gris ES: Fijos, en tecnopolimero, negro o gris
--	---

<b>REGULATIONS AND CERTIFICATES</b> Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados	<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>MATERIAL Materiale</th> <th>Kg WEIGHT Peso</th> <th>% TOTAL ITEM Totale articolo</th> <th>MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale</th> <th>% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine</th> <th>% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Steel Acciaio</td> <td>0,5</td> <td>12,37</td> <td>YES</td> <td>33,2</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Extruded aluminium Alluminio estruso</td> <td>1,07</td> <td>25,08</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Die-cast aluminium Alluminio pressofuso</td> <td>2,7</td> <td>62,46</td> <td>YES</td> <td>94</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Tecnopolymer Tecnopolimero</td> <td>0,004</td> <td>0,09</td> <td>YES</td> <td>40</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b> TOTALE</td> <td><b>4,27 Kg</b></td> <td>--</td> <td>--</td> <td><b>62,9 %</b></td> <td><b>100 %</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>EN: Percentages referred to 5474 IT: Percentuali riferite al 5474</p> </li> <li> <b>COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA</b> <table border="0"> <tr> <td> <b>ISO 14001</b>                      Enviromental management system                      Sistema di gestione ambientale                 </td> <td> <b>ISO 9001</b>                      Quality management system                      Sistema di gestione della qualità                 </td> </tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> </li> </ul>	MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto	Steel Acciaio	0,5	12,37	YES	33,2	100	Extruded aluminium Alluminio estruso	1,07	25,08	YES	0	100	Die-cast aluminium Alluminio pressofuso	2,7	62,46	YES	94	100	Tecnopolymer Tecnopolimero	0,004	0,09	YES	40	100	<b>TOTAL</b> TOTALE	<b>4,27 Kg</b>	--	--	<b>62,9 %</b>	<b>100 %</b>	<b>ISO 14001</b> Enviromental management system Sistema di gestione ambientale	<b>ISO 9001</b> Quality management system Sistema di gestione della qualità
MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto																																		
Steel Acciaio	0,5	12,37	YES	33,2	100																																		
Extruded aluminium Alluminio estruso	1,07	25,08	YES	0	100																																		
Die-cast aluminium Alluminio pressofuso	2,7	62,46	YES	94	100																																		
Tecnopolymer Tecnopolimero	0,004	0,09	YES	40	100																																		
<b>TOTAL</b> TOTALE	<b>4,27 Kg</b>	--	--	<b>62,9 %</b>	<b>100 %</b>																																		
<b>ISO 14001</b> Enviromental management system Sistema di gestione ambientale	<b>ISO 9001</b> Quality management system Sistema di gestione della qualità																																						

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

5475 - 5475H500 - 5476

DESIGN  
Patrick Jouin

100%  
MADE IN  
ITALY



**EN: Table base with four die-cast aluminium legs and four-lobed extruded aluminium column.**

IT: Basamento con base a quattro razze in pressofusione di alluminio e colonna dalla forma quadrilobata in estruso di alluminio.


DE: Tischgestell mit Vierspeichenfuß aus Aluminiumdruckguss und Vierfachsäule aus stranggepresstem Aluminium.

FR: Piétement avec base à quatre branches en aluminium moulé sous pression et colonne à quatre lobes en aluminium extrudé.


ES: Base de cuatro radios de fundición a presión de aluminio y pie en forma cuadrilobulada de aluminio extruido.

mm - in


## • 5475



## • 5475H500



## • 5476



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_ELLIOT\_5475\_5475H500\_5476\_2022.0

5475 - 5475H500 - 5476

DESIGN  
Patrick Jouin

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

**EN: Ø680 mm, die-cast aluminium, sandblasted**

IT: Ø680 mm, pressofusione d'alluminio, sabbiata  
DE: Ø680mm, Aluminium-Druckguss, Sandgestrahlt  
FR: Ø680 mm, aluminium moulé sous-préssion, sablée  
ES: Ø680 mm, fusión de aluminio, arenada

### • COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA

**EN: Aluminium extrusion**

IT: Estruso d'alluminio  
DE: Aluminium extrudiert  
FR: Aluminium extrusion  
ES: Extruido de aluminio

### FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

**EN: Powder coating**

IT: Verniciato a polvere  
DE: Pulverbeschichtet  
FR: Époxy à poudre  
ES: Barnizado en polvo



**EN: For more information see finishing legend on the website**

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

**EN: Powder coating for outdoor**



IT: Verniciato a polvere per esterno  
DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereich  
FR: Époxy à poudre pour extérieur  
ES: Barnizado en polvo para uso exterior



**EN: Polished aluminium**

IT: Alluminio lucidato  
DE: Aluminium poliert  
FR: Aluminium Poli  
ES: Aluminio Pulido



**EN: Antique brass**

IT: Ottone anticato  
DE: Antikes Messingrohr  
FR: Laitonné vieilli  
ES: Latón envejecido





**EN: Titan**

IT: Titanio  
DE: Titan  
FR: Titane  
ES: Titanio




5475 - 5475H500 - 5476

DESIGN  
Patrick Jouin

<b>CROSS</b> Crociera Kreuz Croix Cruceta	<p><b>code 5475.3</b></p> <p><b>EN: 230x230 mm, cast iron, sandblasted, powder coating</b>                  IT: 230x230 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere                  DE: 230x230 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet                  FR: 230x230 mm, fonte, sablée, époxy à poudre                  ES: 230x230 mm, Hierro fundido, arenada, barnizada en polvo</p>																																										
<b>FEET</b> Piedini Gleiter Patins Tacos	<p><b>code 1003</b></p> <p><b>EN: Adjustable, 4xØ30 mm, black polyethylene</b>                  IT: Regolabili, 4xØ30 mm, in polietilene nero                  DE: Verstellgleiter, 4xØ30 mm, schwarzem Polyäthylen                  FR: Réglables, 4xØ30 mm, polyéthilène noir                  ES: Regulables, 4xØ30 mm, polietileno negro</p>																																										
<b>REGULATIONS AND CERTIFICATES</b> Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados	<p>• <b>RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA</b></p> <p><b>EN 1730:2012, 7.2 - EN 15372:2016, L2</b></p> <p>• <b>ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>MATERIAL Materiale</th> <th>WEIGHT (Kg) Peso (Kg)</th> <th>% TOTAL ITEM % totale articolo</th> <th>MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale</th> <th>% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine</th> <th>% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Steel</b> Acciaio</td> <td><b>0,55</b></td> <td><b>7,56</b></td> <td><b>YES</b></td> <td><b>33,2</b></td> <td><b>100</b></td> </tr> <tr> <td><b>Extruded aluminium</b> Alluminio estruso</td> <td><b>1,16</b></td> <td><b>16,01</b></td> <td><b>YES</b></td> <td><b>0</b></td> <td><b>100</b></td> </tr> <tr> <td><b>Die cast aluminium</b> Alluminio pressofuso</td> <td><b>2,95</b></td> <td><b>40,72</b></td> <td><b>YES</b></td> <td><b>94</b></td> <td><b>100</b></td> </tr> <tr> <td><b>Cast-iron</b> Ghisa</td> <td><b>2,57</b></td> <td><b>35,47</b></td> <td><b>YES</b></td> <td><b>80</b></td> <td><b>100</b></td> </tr> <tr> <td><b>Polyethylene</b> Polietilene</td> <td><b>0,02</b></td> <td><b>0,25</b></td> <td><b>YES</b></td> <td><b>0</b></td> <td><b>100</b></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b> TOTALE</td> <td><b>7,2 Kg</b></td> <td><b>--</b></td> <td><b>--</b></td> <td><b>69,2 %</b></td> <td><b>100 %</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>EN: Percentages referred to 5476                  IT: Percentuali riferite al 5476</p> <p>• <b>COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>ISO 14001</b>                      Environmental management system                      Sistema di gestione ambientale</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>ISO 9001</b>                      Quality management system                      Sistema di gestione della qualità</p>  </div> </div>	MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto	<b>Steel</b> Acciaio	<b>0,55</b>	<b>7,56</b>	<b>YES</b>	<b>33,2</b>	<b>100</b>	<b>Extruded aluminium</b> Alluminio estruso	<b>1,16</b>	<b>16,01</b>	<b>YES</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>Die cast aluminium</b> Alluminio pressofuso	<b>2,95</b>	<b>40,72</b>	<b>YES</b>	<b>94</b>	<b>100</b>	<b>Cast-iron</b> Ghisa	<b>2,57</b>	<b>35,47</b>	<b>YES</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>Polyethylene</b> Polietilene	<b>0,02</b>	<b>0,25</b>	<b>YES</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>TOTAL</b> TOTALE	<b>7,2 Kg</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>69,2 %</b>	<b>100 %</b>
MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto																																						
<b>Steel</b> Acciaio	<b>0,55</b>	<b>7,56</b>	<b>YES</b>	<b>33,2</b>	<b>100</b>																																						
<b>Extruded aluminium</b> Alluminio estruso	<b>1,16</b>	<b>16,01</b>	<b>YES</b>	<b>0</b>	<b>100</b>																																						
<b>Die cast aluminium</b> Alluminio pressofuso	<b>2,95</b>	<b>40,72</b>	<b>YES</b>	<b>94</b>	<b>100</b>																																						
<b>Cast-iron</b> Ghisa	<b>2,57</b>	<b>35,47</b>	<b>YES</b>	<b>80</b>	<b>100</b>																																						
<b>Polyethylene</b> Polietilene	<b>0,02</b>	<b>0,25</b>	<b>YES</b>	<b>0</b>	<b>100</b>																																						
<b>TOTAL</b> TOTALE	<b>7,2 Kg</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>69,2 %</b>	<b>100 %</b>																																						

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_ELLIOT\_5475\_5475H500\_5476\_2022.0



**EN: Table base with four die-cast aluminium legs and four-lobed extruded aluminium column**

IT: Basamento con base a quattro razze in pressofusione di alluminio e colonna dalla forma quadrilobata in estruso di alluminio  
 DE: Tischgestell mit Vierspeichenfuß aus Aluminiumdruckguss und Vierfachsäule aus stranggepresstem Aluminium  
 FR: Piétement avec base à quatre branches en aluminium moulé sous pression et colonne à quatre lobes en aluminium extrudé  
 ES: Base de cuatro radios de fundición a presión de aluminio y pie en forma cuadrilobulada de aluminio extruido

### MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

• **BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE**

**EN: Ø850 mm, die-cast aluminium**  
 IT: Ø850 mm, pressofusione d'alluminio  
 DE: Ø850 mm, Aluminium-Druckguss  
 FR: Ø850 mm, aluminium moulé sous-préssion  
 ES: Ø850 mm, fusión de aluminio

• **COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA**


**EN: Aluminium extrusion**  
 IT: Estruso d'alluminio  
 DE: Aluminium-Fließpressen  
 FR: Aluminium extrusion  
 ES: Extrusión de aluminio

**FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO**

**EN: Powder coating**  
 IT: Verniciato a polvere  
 DE: Pulverbeschichtet  
 FR: Époxy à poudre  
 ES: Barnizado en polvo



**EN: For more information see finishing legend on the website**  
 IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

**EN: Powder coating for outdoor**   
 IT: Verniciato a polvere per esterno  
 DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereich  
 FR: Époxy à poudre pour extérieur  
 ES: Barnizado en polvo para uso exterior





**EN: For more information see finishing legend on the website**  
 IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

**EN: Polished aluminium**  
 IT: Alluminio lucidato  
 DE: Aluminium poliert  
 FR: Aluminium Poli  
 ES: Aluminio Pulido



## 5477

DESIGN  
Patrick Jouin

	<p><b>EN: Antique brass</b> IT: Ottone anticato DE: Antikes Messingrohr FR: Laitonné vieilli ES: Latón envejecido</p>  <p>OA</p> <p><b>EN: Titan</b> IT: Titanio DE: Titan FR: Titane ES: Titanio</p>  <p>TN</p>
<p><b>CROSS</b> Crociera Kreuz Croix Cruceta</p>	<p><b>code 5475.3</b></p> <p><b>EN: 450x450 mm, cast iron, sandblasted, powder coating</b> IT: 450x450 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere DE: 450x450 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet FR: 450x450 mm, fonte, sablée, époxy à poudre ES: 450x450 mm, Hierro fundido, arenada, barnizada en polvo</p>
<p><b>FEET</b> Piedini Gleiter Patins Tacos</p>	<p><b>code 1003</b></p> <p><b>EN: Adjustable, 4xØ30 mm, black polyethylene</b> IT: Regolabili, 4xØ30 mm, in polietilene nero DE: Verstellgleiter, 4xØ30 mm, schwarzem Polyäthylen FR: Réglables, 4xØ30 mm, polyéthilène noir ES: Regulables, 4xØ30 mm, polietileno negro</p>

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_ELLIOT\_5477\_2022.0



### REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

### • ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	0,3	3,53	YES	33,2	100
Extruded aluminium Alluminio estruso	0,65	7,65	YES	0	100
Die-cast aluminium Alluminio pressofuso	4,95	58,24	YES	94	100
Cast iron Ghisa	2,57	30,24	YES	80	100
Tecnopolymer Ghisa	0,03	0,35	YES	0	100
<b>TOTAL TOTALE</b>	<b>8,5 Kg</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>80,1 %</b>	<b>100 %</b>

### • COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001  
Environmental management system  
Sistema di gestione ambientale



ISO 9001  
Quality management system  
Sistema di gestione della qualità

