

Laja

5420 - 5420H400 - 5454

PEDRALI[®]

100%
MADE IN
ITALY

DESIGN
Alessandro Busana



EN: Table base with die-cast aluminium base and steel column.

IT: Basamento con base in pressofusione di alluminio e colonna in acciaio.

DE: Tischgestell mit Sockel aus Aluminiumdruckguss und Säule aus Stahl.



FR: Piètement avec base en aluminium moulé sous pression et colonne en acier.

ES: Patas con base de fundición a presión de aluminio y pie de acero.

mm - in

• 5420H400

TOP MAX



Disassembled
Da assemblare



mc 0,032
ft³ 1.1





kg 6
lb 13.2



Q.ty/pallet
24 pcs

• 5420

TOP MAX



Disassembled
Da assemblare



mc 0,054
ft³ 1.9





kg 6,5
lb 14.3



Q.ty/pallet
24 pcs

• 5424

TOP MAX



Disassembled
Da assemblare



mc 0,041
ft³ 1.45



kg 7,5
lb 16.5



Q.ty/pallet
24 pcs

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_LAJA_5420_5420H400_5424_2022.0

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales• **BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE**

EN: Ø680 mm, die-cast aluminium
 IT: Ø680 mm, pressofusione d'alluminio
 DE: Ø680 mm, Aluminium-Druckguss
 FR: Ø680 mm, aluminium moulé sous-préssion
 ES: Ø680 mm, fusión de aluminio

• **COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA**

EN: Tube Ø50 mm, steel or stainless steel
 IT: Tubo Ø50 mm, acciaio o acciaio inox
 DE: Rohr Ø50 mm, Stahl oder Edelstahl
 FR: Tube Ø50 mm, acier ou acier inoxydable
 ES: Tubo Ø50 mm, acero o acero inoxidable


EN: Stainless steel tube only available for outdoor version
 IT: Tubo in acciaio Inox disponibile solo per la versione per esterno

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating
 IT: Verniciato a polvere
 DE: Pulverbeschichtet
 FR: Époxy à poudre
 ES: Barnizado en polvo



EN: For more information see finishing legend on the website
 IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Powder coating for outdoor 
 IT: Verniciato a polvere per esterno
 DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereich
 FR: Époxy à poudre pour extérieur
 ES: Barnizado en polvo para uso exterior



EN: For more information see finishing legend on the website
 IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Polished aluminium
 IT: Alluminio lucidato
 DE: Aluminium poliert
 FR: Aluminium Poli
 ES: Aluminio Pulido



EN: Antique brass
 IT: Ottone anticato
 DE: Antikes Messingrohr
 FR: Laitonné vieilli
 ES: Latón envejecido






EN: Titan
 IT: Titanio
 DE: Titan
 FR: Titane
 ES: Titanio



DESIGN

Alessandro Busana

CROSS Crociera Kreuz Croix Cruceta	<p>code 4008Y</p> <p>EN: 450x450 mm, cast iron, sandblasted, powder coating IT: 450x450 mm, ghisa, sabbata, verniciata a polvere DE: 450x450 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet FR: 450x450 mm, fonte, sablée, époxy à poudre ES: 450x450 mm, Hierro fundido, arenada, barnizada en polvo</p> <p>code 4000NY </p> <p>EN: 450x450 mm, nylon cross IT: 450x450 mm, crociera in nylon DE: 450x450 mm, Nylon - Kreuz FR: 450x450 mm, Croix en Nylon ES: 450x450 mm, cruceta en Nylon</p>																																				
FEET Piedini Gleiter Patins Tacos	<p>code 1009</p> <p>EN: Adjustable, 4x Ø20 mm, Polyethylene, silver IT: Regolabili, 4 x Ø20 mm, in PE, argento DE: Verstellgleiter, 4x Ø20 mm, Polyäthylen, Silber FR: Réglables, 4x Ø20 mm, polyéthylène, argent ES: Regulables, 4x Ø20 mm, polietileno, plata</p>																																				
REGULATIONS AND CERTIFICATES Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados	<p>• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL</p> <table border="1" data-bbox="371 1070 1444 1512"> <thead> <tr> <th>MATERIAL Materiale</th> <th>Kg WEIGHT Peso</th> <th>% TOTAL ITEM Totale articolo</th> <th>MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale</th> <th>% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine</th> <th>% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Steel Acciaio</td> <td>2,6</td> <td>34,51</td> <td>YES</td> <td>33,2</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Die-cast aluminum Alluminio pressofuso</td> <td>1,85</td> <td>24,94</td> <td>YES</td> <td>94</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Ghisa Ghisa</td> <td>3</td> <td>40,45</td> <td>YES</td> <td>80</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Polyethylene Polietilene</td> <td>0,008</td> <td>0,10</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>TOTAL TOTALE</td> <td>7,42 Kg</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>67,3 %</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>EN: Percentages referred to 5424 IT: Percentuali riferite al 5424</p> <p>• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA</p> <p>ISO 14001 Environmental management system Sistema di gestione ambientale</p> <p>ISO 9001 Quality management system Sistema di gestione della qualità</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>	MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto	Steel Acciaio	2,6	34,51	YES	33,2	100	Die-cast aluminum Alluminio pressofuso	1,85	24,94	YES	94	100	Ghisa Ghisa	3	40,45	YES	80	100	Polyethylene Polietilene	0,008	0,10	YES	0	100	TOTAL TOTALE	7,42 Kg	--	--	67,3 %	100 %
MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto																																
Steel Acciaio	2,6	34,51	YES	33,2	100																																
Die-cast aluminum Alluminio pressofuso	1,85	24,94	YES	94	100																																
Ghisa Ghisa	3	40,45	YES	80	100																																
Polyethylene Polietilene	0,008	0,10	YES	0	100																																
TOTAL TOTALE	7,42 Kg	--	--	67,3 %	100 %																																

Laja

5430 - 5430H400 - 5434

PEDRALI®

100%
MADE IN
ITALY

DESIGN
Alessandro Busana



EN: Table base with die-cast aluminium base and steel column.

IT: Basamento con base in pressofusione di alluminio e colonna in acciaio.

DE: Tischgestell mit Sockel aus Aluminiumdruckguss und Säule aus Stahl.



FR: Piètement avec base en aluminium moulé sous pression et colonne en acier.

ES: Patas con base de fundición a presión de aluminio y pie de acero.

mm - in

• 5430H400

TOP MAX



mc 0,056
ft³ 2



kg 6,5
lb 14.3





Q.ty/pallet

Disassembled
Da assemblare

• 5430

TOP MAX



mc 0,056
ft³ 2



kg 7
lb 15.4





Q.ty/pallet

Disassembled
Da assemblare

• 5434

TOP MAX



mc 0,065
ft³ 2.3



kg 8
lb 17.6



Q.ty/pallet

Disassembled
Da assemblare

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_LAJA_5430_5430H400_5434_2022.0

DESIGN

Alessandro Busana

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• **BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE**

EN: Ø820 mm, die-cast aluminium
IT: Ø820 mm, pressofusione d'alluminio
DE: Ø820 mm, Aluminium-Druckguss
FR: Ø820 mm, aluminium moulé sous-préssion
ES: Ø820 mm, fusión de aluminio

• **COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA**

EN: Tube Ø50 mm, steel or stainless steel
IT: Tubo Ø50 mm, acciaio o acciaio inox
DE: Rohr Ø50 mm, Stahl oder Edelstahl
FR: Tube Ø50 mm, acier ou acier inoxydable
ES: Tubo Ø50 mm, acero o acero inoxidable


EN: Stainless steel tube only available for outdoor version
IT: Tubo in acciaio Inox disponibile solo per la versione per esterno

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating
IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado en polvo



EN: For more information see finishing legend on the website
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Powder coating for outdoor 
IT: Verniciato a polvere per esterno
DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereich
FR: Époxy à poudre pour extérieur
ES: Barnizado en polvo para uso exterior



EN: For more information see finishing legend on the website
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Polished aluminium
IT: Alluminio lucidato
DE: Aluminium poliert
FR: Aluminium Poli
ES: Aluminio Pulido



EN: Antique brass
IT: Ottone anticato
DE: Antikes Messingrohr
FR: Laitonné vieilli
ES: Latón envejecido





EN: Titan
IT: Titanio
DE: Titan
FR: Titane
ES: Titanio



DESIGN

Alessandro Busana

CROSS Crociera Kreuz Croix Cruceta	code 4008Y EN: 450x450 mm, cast iron, sandblasted, powder coating IT: 450x450 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere DE: 450x450 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet FR: 450x450 mm, fonte, sablée, époxy à poudre ES: 450x450 mm, Hierro fundido, arenada, barnizada en polvo																																						
FEET Piedini Gleiter Patins Tacos	code 1009 EN: Adjustable, 4x Ø20 mm, Polyethylene, silver IT: Regolabili, 4 x Ø20 mm, in PE, argento DE: Verstellgleiter, 4x Ø20 mm, Polyäthylen, Silber FR: Régulables, 4x Ø20 mm, polyéthylène, argent ES: Regulables, 4x Ø20 mm, polietileno, plata																																						
REGULATIONS AND CERTIFICATES Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados	<ul style="list-style-type: none"> ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL <table border="1" data-bbox="383 862 1444 1299"> <thead> <tr> <th>MATERIAL Materiale</th> <th>Kg WEIGHT Peso</th> <th>% TOTAL ITEM Totale articolo</th> <th>MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità' del materiale</th> <th>% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine</th> <th>% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Steel Acciaio</td> <td>2,6</td> <td>31,34</td> <td>YES</td> <td>33,2</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Die-cast aluminum Alluminio pressofuso</td> <td>2,6</td> <td>31,84</td> <td>YES</td> <td>94</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Ghisa Ghisa</td> <td>3</td> <td>36,73</td> <td>YES</td> <td>80</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Polyethylene Polietilene</td> <td>0,008</td> <td>0,09</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>TOTAL TOTALE</td> <td>8,17 Kg</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>69,7 %</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>EN: Percentages referred to 5434 IT: Percentuali riferite al 5434</p> COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA <table data-bbox="367 1478 981 1691"> <tr> <td> ISO 14001 Environmental management system Sistema di gestione ambientale </td> <td> ISO 9001 Quality management system Sistema di gestione della qualità </td> </tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> 	MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità' del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto	Steel Acciaio	2,6	31,34	YES	33,2	100	Die-cast aluminum Alluminio pressofuso	2,6	31,84	YES	94	100	Ghisa Ghisa	3	36,73	YES	80	100	Polyethylene Polietilene	0,008	0,09	YES	0	100	TOTAL TOTALE	8,17 Kg	--	--	69,7 %	100 %	ISO 14001 Environmental management system Sistema di gestione ambientale	ISO 9001 Quality management system Sistema di gestione della qualità
MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità' del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto																																		
Steel Acciaio	2,6	31,34	YES	33,2	100																																		
Die-cast aluminum Alluminio pressofuso	2,6	31,84	YES	94	100																																		
Ghisa Ghisa	3	36,73	YES	80	100																																		
Polyethylene Polietilene	0,008	0,09	YES	0	100																																		
TOTAL TOTALE	8,17 Kg	--	--	69,7 %	100 %																																		
ISO 14001 Environmental management system Sistema di gestione ambientale	ISO 9001 Quality management system Sistema di gestione della qualità																																						