



# Kuadra XL 2603

**PEDRALI**  
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN  
Pedrali R&D



## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • SHELLS - SCOCHE - SCHALEN - COQUES - CARCASAS


#### TP - Technopolymer, antistatic, UV resistant, manufactured with injection moulding

Tecnopolimero antistatico, anti-UV, stampato ad iniezione / Technopolymer, Antistatisch Anti-UV, Spritzgegossen / Tecnopolymère, antistatique, anti-UV, moulé sous injection / Tecnopolimero, antiestático, anti-UV, moldeado por inyección

### COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

#### Semi-glossy surface

Superficie semilucida / Mattglänzendes Oberfläche / Surface satinée / Superficie semibrillante



### • CROSSBAR - TRAVERSA - QUERESTANGE - TRAVERSE - TRAVESAÑO

#### Tube 80x40 mm, steel, epoxy-polyester powder coating, black

Tubo 80x40 mm, acciaio, verniciato con polvere epossipoliestere, nero / Rohr 80x40 mm, Stahl, Epoxy-polyester pulverbeschichtet, schwarz / Tube 80x40 mm, acier, vernissage à poudre époxy-polyester, noir / Tubo 80x40 mm, acero, pintado con pintura en polvo epoxi-poliéster, negro

### • BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

#### 400x400 mm, cast iron, sandblasted, epoxy-polyester powder coating

400x400 mm, ghisa, sabbiata, verniciata con polvere epossipoliestere / 400x400 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, epoxy-polyester pulverbeschichtet / 400x400 mm, fonte, sablée, vernissage à poudre époxy-polyester / 400x400 mm, hierro fundido, arenada, pintada con pintura en polvo epoxi-poliéster

### • COVER-BASE - COPRIBASE - ABDECKUNG - COUVRE-SOCLE - CUBRE BASE

#### Stainless steel AISI 304, Scotch-brite™ brushed

Acciaio Inox AISI 304, satinato Scotch-Brite™ / Edelstahl AISI 304, Scotch-brite™ Gebürstet / Acier inox AISI 304, satiné scotch-brite™ / Acero inoxidable AISI 304, satinado Scotch-Brite™

### • COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA

#### Tube Ø76 mm, stainless steel AISI 304, Scotch-brite™ brushed

Tubo Ø76 mm, acciaio Inox AISI 304, satinato Scotch-Brite™ / Rohr Ø76 mm, Edelstahl AISI 304, Scotch-brite™ Gebürstet / Tube Ø76 mm, acier Inox AISI 304, satiné scotch-brite™ / Tubo Ø76 mm, acero inoxidable AISI 304, satinado Scotch-Brite™

### FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

#### In technopolymer, black

In tecnopolimero, neri / Technopolymer, schwarz / En tecnopolymère, noir / De tecnopolimero, negro

## ACCESSORIES

Accessori  
Zubehörteile  
Accessoires  
Accesorios

### cod. KIT/FELTRO.RETT.4

#### Kit n°4 adhesive felts for square-rectangular bases

Kit n°4 feltrini adesivi per basi quadrate-rettangolari / Kit n°4 Filzgleiter für rechteckigen-quadratischen sockel / Kit n°4 feutres adhesifs pour bases carrees-rectangulaires / Kit n°4 topos de fieltro para bases cuadradas-rectangulares

## REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

### Conforming to: seat and back static load test EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme

Conforme alla norma: carico statico sul sedile-schienale EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo

### Conforming to: combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme

Conforme alla norma: resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo

### 100% demountable product

Prodotto 100% disassemblabile / Produkt 100% demontierbar / Produit 100% démontable / Producto 100% desmontable

### 100% recyclable material


100% materiali riciclabili / 100% Material recyclingfähig / 100% recyclable / 100% materiales reciclables

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

# Kuadra XL 2604

**PEDRALI**  
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN  
Pedrali R&D



## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • SHELLS - SCOCHE - SCHALEN - COQUES - CARCASAS


#### TP - Technopolymer, antistatic, UV resistant, manufactured with injection moulding

Tecnopolimero antistatico, anti-UV, stampato ad iniezione / Technopolymer, Antistatisch Anti-UV, Spritzgegossen / Tecnopolymère, antistatique, anti-UV, moulé sous injection / Tecnopolimero, antiestático, anti-UV, moldeado por inyección

### • COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

#### Semi-glossy surface

Superficie semilucida / Mattglänzende Oberfläche / Surface satinée / Superficie semibrillante



### • CROSSBAR - TRAVERSA - QUERESTANGE - TRAVERSE - TRAVESAÑO

#### Tube 80x40 mm, steel, epoxy-polyester powder coating, black

Tubo 80x40 mm, acciaio, verniciato con polvere epossipoliestere, nero / Rohr 80x40 mm, Stahl, Epoxy-polyester pulverbeschichtet, schwarz / Tube 80x40 mm, acier, vernissage à poudre époxy-polyester, noir / Tubo 80x40 mm, acero, pintado con pintura en polvo epoxi-poliéster, negro

### • BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

#### 400x400 mm, cast iron, sandblasted, epoxy-polyester powder coating

400x400 mm, ghisa, sabbata, verniciata con polvere epossipoliestere / 400x400 mm, Gusseisen, Sandgestraht, epoxy-polyester pulverbeschichtet / 400x400 mm, fonte, sablée, vernissage à poudre époxy-polyester / 400x400 mm, hierro fundido, arenada, pintada con pintura en polvo epoxi-poliéster

### • COVER-BASE - COPRIBASE - ABDECKUNG - COUVRE-SOCLE - CUBRE BASE

#### Stainless steel AISI 304, Scotch-brite™ brushed

Acciaio Inox AISI 304, satinato Scotch-Brite™ / Edelstahl AISI 304, Scotch-brite™ Gebürstet / Acier inox AISI 304, satiné scotch-brite™ / Acero inoxidable AISI 304, satinado Scotch-Brite™

### • COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA

#### Tube Ø76 mm, stainless steel AISI 304, Scotch-brite™ brushed

Tubo Ø76 mm, acciaio Inox AISI 304, satinato Scotch-Brite™ / Rohr Ø76 mm, Edelstahl AISI 304, Scotch-brite™ Gebürstet / Tube Ø76 mm, acier Inox AISI 304, satiné scotch-brite™ / Tubo Ø76 mm, acero inoxidable AISI 304, satinado Scotch-Brite™

### FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

#### In technopolymer, black

In tecnopolimero, neri / Technopolymer, schwarz / En tecnopolymère, noir / De tecnopolimero, negro

## ACCESSORIES

Accessori  
Zubehörteile  
Accessoires  
Accesorios

### cod. KIT/FELTRO.RETT.4

#### Kit n°4 adhesive felts for square-rectangular bases

Kit n°4 feltrini adesivi per basi quadrate-rettangolari / Kit n°4 Filzgleiter für rechteckigen-quadratischen sockel / Kit n°4 feutres adhesifs pour bases carrees-rectangulaires / Kit n°4 topos de fieltro para bases cuadradas-rectangulares

## REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

### Conforming to: seat and back static load test EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme

Conforme alla norma: carico statico sul sedile-schienale EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo

### Conforming to: combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme

Conforme alla norma: resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo

### 100% demountable product

Prodotto 100% disassemblabile / Produkt 100% demontierbar / Produit 100% démontable / Producto 100% desmontable

### 100% recyclable material


100% materiali riciclabili / 100% Material recyclingfähig / 100% recyclable / 100% materiales reciclables

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

# Kuadra XL 2605

**PEDRALI**  
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN  
Pedrali R&D



## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • SHELLS - SCOCCHHE - SCHALEN - COQUES - CARCASAS


#### TP - Technopolymer, antistatic, UV resistant, manufactured with injection moulding

Tecnopolimero antistatico, anti-UV, stampato ad iniezione / Technopolymer, Antistatisch Anti-UV, Spritzgegossen / Tecnopolymère, antistatique, anti-UV, moulé sous injection / Tecnopolimero, antiestático, anti-UV, moldeado por inyección

### COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

#### Semi-glossy surface

Superficie semilucida / Mattglänzendes Oberfläche / Surface satinée / Superficie semibrillante



### • CROSSBAR - TRAVERSA - QUERESTANGE - TRAVERSE - TRAVESAÑO

#### Tube 80x40 mm, steel, epoxy-polyester powder coating, black

Tubo 80x40 mm, acciaio, verniciato con polvere epossipoliestere, nero / Rohr 80x40 mm, Stahl, Epoxy-polyester pulverbeschichtet, schwarz / Tube 80x40 mm, acier, vernissage à poudre époxy-polyester, noir / Tubo 80x40 mm, acero, pintado con pintura en polvo epoxi-poliéster, negro

### • BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

#### 400x400 mm, cast iron, sandblasted, epoxy-polyester powder coating

400x400 mm, ghisa, sabbiata, verniciata con polvere epossipoliestere / 400x400 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, epoxy-polyester pulverbeschichtet / 400x400 mm, fonte, sablée, vernissage à poudre époxy-polyester / 400x400 mm, hierro fundido, arenada, pintada con pintura en polvo epoxi-poliéster

### • COVER-BASE - COPRIBASE - ABDECKUNG - COUVRE-SOCLE - CUBRE BASE

#### Stainless steel AISI 304, Scotch-brite™ brushed

Acciaio Inox AISI 304, satinato Scotch-Brite™ / Edelstahl AISI 304, Scotch-brite™ Gebürstet / Acier inox AISI 304, satiné scotch-brite™ / Acero inoxidable AISI 304, satinado Scotch-Brite™

### • COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA

#### Tube Ø76 mm, stainless steel AISI 304, Scotch-brite™ brushed

Tubo Ø76 mm, acciaio Inox AISI 304, satinato Scotch-Brite™ / Rohr Ø76 mm, Edelstahl AISI 304, Scotch-brite™ Gebürstet / Tube Ø76 mm, acier Inox AISI 304, satiné scotch-brite™ / Tubo Ø76 mm, acero inoxidable AISI 304, satinado Scotch-Brite™

### FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

#### In technopolymer, black

In tecnopolimero, neri / Technopolymer, schwarz / En tecnopolymère, noir / De tecnopolimero, negro

## ACCESSORIES

Accessori  
Zubehörteile  
Accessoires  
Accesorios

### cod. KIT/FELTRO.RETT.4

#### Kit n°4 adhesive felts for square-rectangular bases

Kit n°4 feltrini adesivi per basi quadrate-rettangolari / Kit n°4 Filzgleiter für rechteckigen-quadratischen sockel / Kit n°4 feutres adhesifs pour bases carrees-rectangulaires / Kit n°4 topos de fieltro para bases cuadradas-rectangulares

## REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

### Conforming to: seat and back static load test EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme

Conforme alla norma: carico statico sul sedile-schienale EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo

### Conforming to: combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme

Conforme alla norma: resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo

### 100% demountable product

Prodotto 100% disassemblabile / Produkt 100% demontierbar / Produit 100% démontable / Producto 100% desmontable

### 100% recyclable material


100% materiali riciclabili / 100% Material recyclingfähig / 100% recyclable / 100% materiales reciclables

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

# Kuadra XL 2606

**PEDRALI**  
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN  
Pedrali R&D



## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • SHELLS - SCOCCHHE - SCHALEN - COQUES - CARCASAS


#### TP - Technopolymer, antistatic, UV resistant, manufactured with injection moulding

Tecnopolimero antistatico, anti-UV, stampato ad iniezione / Technopolymer, Antistatisch Anti-UV, Spritzgegossen / Tecnopolimère, antistatique, anti-UV, moulé sous injection / Tecnopolimero, antiestático, anti-UV, moldeado por inyección

### COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

#### Semi-glossy surface

Superficie semilucida / Mattglänzendes Oberfläche / Surface satinée / Superficie semibrillante



### • TOP - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

#### 450x430 mm, solid laminate top, 12 mm thickness, flat edge, matching edge

450x430 mm, ripiano in stratificato, spessore 12 mm, bordo piatto, anima in tinta / 450x430 mm, Kompaktplatte, Stärke 12 mm, Flache Kante, Kern aus gleicher Farbe / 450x430 mm, plateau stratifiés, épaisseur 12 mm, chant plat, chant assorti / 450x430 mm, sobre compacto, espesor 12 mm, canto recto, canto a juego

### TOP FINISH - FINITURA RIPIANO - AUSFÜHRUNG DES TISCHPLATTE - FINITION PLATEAU - ACABADO SOBRE



### • CROSSBAR - TRAVERSA - QUERESTANGE - TRAVERSE - TRAVESAÑO

#### Tube 80x40 mm, steel, epoxy-polyester powder coating, black

Tubo 80x40 mm, acciaio, verniciato con polvere epossipoliestere, nero / Rohr 80x40 mm, Stahl, Epoxy-polyester pulverbeschichtet, schwarz / Tube 80x40 mm, acier, vernissage à poudre époxy-polyester, noir / Tubo 80x40 mm, acero, pintado con pintura en polvo epoxi-poliéster, negro

### • BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

#### 400x400 mm, cast iron, sandblasted, epoxy-polyester powder coating

400x400 mm, ghisa, sabbiata, verniciata con polvere epossipoliestere / 400x400 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, epoxy-polyester pulverbeschichtet / 400x400 mm, fonte, sablée, vernissage à poudre époxy-polyester / 400x400 mm, hierro fundido, arenada, pintada con pintura en polvo epoxi-poliéster

### • COVER-BASE - COPRIBASE - ABDECKUNG - COUVRE-SOCLE - CUBRE BASE

#### Stainless steel AISI 304, Scotch-brite™ brushed

Acciaio Inox AISI 304, satinato Scotch-Brite™ / Edelstahl AISI 304, Scotch-brite™ Gebürstet / Acier inox AISI 304, satiné scotch-brite™ / Acero inoxidable AISI 304, satinado Scotch-Brite™

### • COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNA

#### Tube Ø76 mm, stainless steel AISI 304, Scotch-brite™ brushed

Tubo Ø76 mm, acciaio Inox AISI 304, satinato Scotch-Brite™ / Rohr Ø76 mm, Edelstahl AISI 304, Scotch-brite™ Gebürstet / Tube Ø76 mm, acier Inox AISI 304, satiné scotch-brite™ / Tubo Ø76 mm, acero inoxidable AISI 304, satinado Scotch-Brite™

### FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

#### In technopolymer, black

In tecnopolimero, neri / Technopolymer, schwarz / En tecnopolymère, noir / De tecnopolimero, negro

## ACCESSORIES

Accessori  
Zubehörteile  
Accessoires  
Accesorios

### cod. KIT/FELTRO.RETT.4

#### Kit n°4 adhesive felts for square-rectangular bases

Kit n° 4 feltrini adesivi per basi quadrate-rettangolari / Kit n° 4 Filzgleiter für rechteckigen-quadratischen sockel / Kit n° 4 feutres adhesifs pour bases carrees-rectangulaires / Kit n° 4 topos de fieltro para bases cuadradas-rectangulares

## REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

### Conforming to: seat and back static load test EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme

Conforme alla norma: carico statico sul sedile-schienale EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo

### Conforming to: combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme

Conforme alla norma: resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo

### 100% demountable product

Prodotto 100% disassemblabile / Produkt 100% demontierbar / Produit 100% démontable / Producto 100% desmontable

### 94% recyclable material



94% materiali riciclabili / 94% Material recyclingfähig / 94% recyclable / 94% materiales reciclables

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

# Kuadra XL 2613

**PEDRALI**  
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN  
Pedrali R&D



## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • SHELLS - SCOCHE - SCHALEN - COQUES - CARCASAS

#### MS - Plywood, veneered reconstituted wood

Multistrato, impiallacciato precomposto / Sperrholz-furnier / Multiplis, plaqué précomposé / Multiestrato, contrachapado precompuerto

### FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITIONS - ACABADO



### • CROSSBAR - TRAVERSA - QUERESTANGE - TRAVERSE - TRAVESAÑO

#### Tube 80x40 mm, steel, epoxy-polyester powder coating, black

Tubo 80x40 mm, acciaio, verniciato con polvere epossipoliestere, nero / Rohr 80x40 mm, Stahl, Epoxy-polyester pulverbeschichtet, schwarz / Tube 80x40 mm, acier, vernissage à poudre époxy-polyester, noir / Tubo 80x40 mm, acero, pintado con pintura en polvo epoxi-poliéster, negro

### • BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

#### 400x400 mm, cast iron, sandblasted, epoxy-polyester powder coating

400x400 mm, ghisa, sabbata, verniciata con polvere epossipoliestere / 400x400 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, epoxy-polyester pulverbeschichtet / 400x400 mm, fonte, sablée, vernissage à poudre époxy-polyester / 400x400 mm, hierro fundido, arenada, pintada con pintura en polvo epoxi-poliéster

### • COVER-BASE - COPRIBASE - ABDECKUNG - COUVRE-SOCLE - CUBRE BASE

#### Stainless steel AISI 304, Scotch-brite™ brushed

Acciaio Inox AISI 304, satinato Scotch-Brite™ / Edelstahl AISI 304, Scotch-brite™ Gebürstet / Acier inox AISI 304, satiné scotch-brite™ / Acero inoxidable AISI 304, satinado Scotch-Brite™

### • COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMN

#### Tube Ø76 mm, stainless steel AISI 304, Scotch-brite™ brushed

Tubo Ø76 mm, acciaio Inox AISI 304, satinato Scotch-Brite™ / Rohr Ø76 mm, Edelstahl AISI 304, Scotch-brite™ Gebürstet / Tube Ø76 mm, acier Inox AISI 304, satiné scotch-brite™ / Tubo Ø76 mm, acero inoxidable AISI 304, satinado Scotch-Brite™

### FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

#### In technopolymer, black

In tecnopolimero, neri / Technopolymer, schwarz / En tecnopolymère, noir / De tecnopolimero, negro

## ACCESSORIES

Accessori  
Zubehörteile  
Accessoires  
Accesorios

### cod. KIT/FELTRO.RETT.4

#### Kit n°4 adhesive felts for square-rectangular bases

Kit n°4 feltrini adesivi per basi quadrate-rettangolari / Kit n°4 Filzgleiter für rechteckigen-quadratischen sockel / Kit n°4 feutres adhesifs pour bases carrees-rectangulaires / Kit n°4 topos de feltro para bases cuadradas-rectangulares

## REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

### Conforming to: seat and back static load test EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme

Conforme alla norma: carico statico sul sedile-schienale EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo

### Conforming to: combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme

Conforme alla norma: resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo

### 100% demountable product

Prodotto 100% disassemblabile / Produkt 100% demontierbar / Produit 100% démontable / Producto 100% desmontable

### 100% recyclable material

100% materiali riciclabili / 100% Material recyclingfähig / 100% recyclable / 100% materiales reciclables

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.