


DESIGN

Alberto Basaglia Natalia Rota Nodari



kg 1,7



KD  
mc 0,04

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • DIFFUSER - DIFFUSORE - DIFFUSOR - DIFFUSEUR - DIFUSOR

**PC - Polycarbonate**

Polycarbonato / Polykarbonat / Polycarbonate / Policarbonato

### TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

**Injection moulding**

Stampaggio ad iniezione / Spritzgießen / Moulage sous injection / Molde de inyección

### DIFFUSER COLOURS - COLORI DIFFUSORE - FARBEN DIFFUSOR - COLORIS DIFFUSEUR - COLORES DIFUSOR

Trasparent



TR



FU

Full Colour



BI



CR

Soft-touch power coating, white inner surface



BE



GA



RM



NS

Verniciato finitura soft-touch, superficie interna bianca / Pulverbeschichtet mit soft touch Finish, Innere Oberfläche weiß / Époxy finition soft-touch, surface interne coloris blanc / Barnizado acabado soft-touch, superficie interior blanca

### • STRUCTURE - STRUTTURA - STRUKTUR - STRUCTURE - ESTRUCTURA

**Steel, tube Ø20 mm; socket joint for wall fixing in die-cast aluminium, matt black powder-coated**

Acciaio, tubo Ø20 mm; blocchetti di fissaggio a muro in pressofusione di alluminio, verniciati nero opaco / Stahl, Rohr Ø20 mm; Blocksatz zum Wandbefestigung aus druckgegossenem Aluminium, schwarz matt lackiert / Acier, tube Ø20 mm; platine de fixation en presso fusion d'aluminium époxy noir mat / Acero, tubo Ø20 mm; componentes de fijación de pared en fundición de aluminio, barnizados negro mate

### STRUCTURE FINISH - FINITURA STRUTTURA - STRUKTUR AUSFÜHRUNG - FINITION STRUCTURE - ACABADO ESTRUCTURA



NEF



OA

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS

caratteristiche elettriche  
Elektrische Merkmale  
Caractéristiques électriques  
Características eléctricas

### ILLUMINATION - ILLUMINAZIONE - BELEUCHTUNG - ÉCLAIRAGE - ILUMINACIÓN

MAX 1X23W E27 220-240V 50-60Hz IP20 Class II / Classe II / Klasse II / Classe II / Clase II

### LIGHT BULB - LAMPADINA - LEUCHTMITTELA - AMPOULE - BOMBILLA

**Price doesn't include light bulb**

La lampadina non è compresa nel prezzo / Das Leuchtmittel ist nicht im Preis inbegriffen / L'ampoule n'est pas incluse dans le prix / La bombilla no está incluida en el precio

### CABLE - CAVO - KABEL - CÂBLE - CABLE

**Matt black, visible cable length 3 m, with fixing clip included**

Nero opaco, lunghezza cavo a vista 3 m, con fissacavo incluso / Schwarz matt, Kabel Länge 3 m auf Sicht, mit einem Kabelhalter eingeschloßen / Noir mat, longueur câble à vue 3 mètres, avec platine de fixation incluse / Negro mate, cable a la vista largo 3 m, con abrazadera para cable incluida

**The device is compatible with bulbs of the following energy classes: from B to A++**

Questo dispositivo è compatibile con lampadine di classi energetiche: da B a A++ / Dieses Gerät ist mit Glühbirnen der folgenden Energieverbrauchskennzeichnungen kompatibel: von B bis A++ / Cet appareil est compatible avec ampoules des classes énergétiques: de B à A++ / Este dispositivo es compatible con bombillas de las siguientes clases energéticas: de B a A++

## ACCESSORIES

Accessori  
Zubehörteile  
Accessoires  
Accesorios

code ME00133

**Plug kit (Europe plug version C)**

Kit spina (europea tipo C) / Steckersatz (europäischer Typ C) / Kit prise électrique (européenne type C) / Juego clavija (europea tipo C)

## REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

According to **CE** rules

Conformità **CE** alle norme / Gemäß **CE**Regelung / Conformité **CE** aux normes / En conformidad con las normas **CE**

EN60598-2-1:1989 used in conjunction with EN 60598-1:2015

(test report 0104CE16)



**100% demountable product**

Prodotto 100% disassemblabile / Produkt 100% demontierbar / Produit 100% démontable / Producto 100% desmontable

**100% recyclable material**

100% materiali riciclabili / 100% Material recyclingfähig / 100% recyclable / 100% materiales reciclables

DESIGN  
Alberto Basaglia Natalia Rota Nodari



## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • DIFFUSER - DIFFUSORE - DIFFUSOR - DIFFUSEUR - DIFUSOR

#### PC - Polycarbonate

Policarbonato / Polykarbonat / Polycarbonate / Policarbonato

### TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

#### Injection moulding


Stampaggio ad iniezione / Spritzgießen / Moulage sous injection / Molde de inyección

### DIFFUSER COLOURS - COLORI DIFFUSORE - FARBEN DIFFUSOR - COLORIS DIFFUSEUR - COLORES DIFUSOR

#### Trasparent



#### Full Colour



#### Soft-touch power coating, white inner surface



Verniciato finitura soft-touch, superficie interna bianca / Pulverbeschichtet mit soft touch Finish, Innere Oberfläche weiß / Époxy finition soft-touch, surface interne coloris blanc / Barnizado acabado soft-touch, superficie interior blanca

### • STRUCTURE - STRUTTURA - STRUKTUR - STRUCTURE - ESTRUCTURA

#### Steel, tube Ø20 mm; socket joint for wall fixing in die-cast aluminium, matt black powder-coated

Acciaio, tubo Ø20 mm; blocchetti di fissaggio a muro in pressofusione di alluminio, verniciati nero opaco / Stahl, Rohr Ø20 mm; Blocksatz zum Wandbefestigung aus druckgegossenem Aluminium, schwarz matt lackiert / Acier, tube Ø20 mm; platine de fixation en presso fusion d'aluminium époxy noir mat / Acero, tubo Ø20 mm; componentes de fijación de pared en fundición de aluminio, barnizados negro mate


### STRUCTURE FINISH - FINITURA STRUTTURA - STRUKTUR AUSFÜHRUNG - FINITION STRUCTURE - ACABADO ESTRUCTURA



## ELECTRICAL CHARACTERISTICS

caratteristiche elettriche  
Elektrische Merkmale  
Caractéristiques électriques  
Características eléctricas

### ILLUMINATION - ILLUMINAZIONE - BELEUCHTUNG - ÉCLAIRAGE - ILUMINACIÓN

MAX 1X23W  E27 220-240V 50-60Hz IP20 Class II / Classe II / Klasse II / Classe II / Clase II

### LIGHT BULB - LAMPADINA - LEUCHTMITTELA - AMPOULE - BOMBILLA

#### Price doesn't include light bulb

La lampadina non è compresa nel prezzo / Das Leuchtmittel ist nicht im Preis inbegriffen / L'ampoule n'est pas incluse dans le prix / La bombilla no está incluida en el precio

### CABLE - CAVO - KABEL - CÂBLE - CABLE

#### Matt black, visible cable length 3 m, with fixing clip included

Nero opaco, lunghezza cavo a vista 3 m, con fissacavo incluso / Schwarz matt, Kabel Länge 3 m auf Sicht, mit einem Kabelhalter eingeschloßen / Noir mat, longueur câble à vue 3 mètres, avec platine de fixation incluse / Negro mate, cable a la vista largo 3 m, con abrazadera para cable incluida

#### The device is compatible with bulbs of the following energy classes: from B to A++

Questo dispositivo è compatibile con lampadine di classi energetiche: da B a A++ / Dieses Gerät ist mit Glühbirnen der folgenden Energieverbrauchskennzeichnungen kompatibel: von B bis A++ / Cet appareil est compatible avec ampoules des classes énergétiques: de B à A++ / Este dispositivo es compatible con bombillas de las siguientes clases energéticas: de B a A++

## ACCESSORIES

Accessori  
Zubehörteile  
Accessoires  
Accesorios

### code ME00133

#### Plug kit (Europe plug version C)

Kit spina (europea tipo C) / Steckersatz (europäischer Typ C) / Kit prise électrique (européenne type C) / Juego clavija (europea tipo C)

## REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

### According to CE rules

Conformità alle norme / Gemäß CE-Regelung / Conformité aux normes / En conformidad con las normas CE

### EN60598-2-1:1989 used in conjunction with EN 60598-1:2015

(test report 0104CE16)



### 100% demountable product

Prodotto 100% disassemblabile / Produkt 100% demontierbar / Produit 100% démontable / Producto 100% desmontable

### 100% recyclable material

100% materiali riciclabili / 100% Material recyclingfähig / 100% recyclable / 100% materiales reciclables

DESIGN  
Alberto Basaglia Natalia Rota Nodari



## L001W wall lamp with tubular steel frame, self-supporting electric cable and polycarbonate diffuser

Lampada applique L001W con braccio in tubo d'acciaio, cavo elettrico autoportante e diffusore in policarbonato / Applique Lampe L001W mit Arm aus Stahlrohr, selbsttragendem Stromkabel und Diffusor aus Polykarbonat / Lampe applique L001W avec structure en tube d'acier, câble électrique autoporteur et diffuseur en polycarbonate / Lámpara applique L001W con brazo en tubo de acero, cable eléctrico autoportante y difusor de policarbonato

### MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

#### • DIFFUSER - DIFFUSORE - DIFFUSOR - DIFFUSEUR - DIFUSOR

##### PC - Polycarbonate

Policarbonato / Polykarbonat / Polycarbonate / Polycarbonato

#### TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

##### Injection moulding

Stampaggio ad iniezione / Spritzgießen / Moulage sous injection / Molde de inyección

#### DIFFUSER COLOURS - COLORI DIFFUSORE - FARBEN DIFFUSOR - COLORIS DIFFUSEUR - COLORES DIFUSOR

##### Trasparent



##### Full Colour



**Soft-touch power coating, white inner surface** / Verniciato finitura soft-touch, superficie interna bianca / Pulverbeschichtet mit soft touch Finish, Innere Oberfläche weiß / Époxy finition soft-touch, surface interne coloris blanc / Barnizado acabado soft-touch, superficie interior blanca



#### • STRUCTURE - STRUTTURA - STRUKTUR - STRUCTURE - ESTRUCTURA

##### Steel, tube Ø20 mm; socket joint for wall fixing in die-cast aluminium, matt black powder-coated

Acciaio, tubo Ø20 mm; blocchetti di fissaggio a muro in pressofusione di alluminio, verniciati nero opaco / Stahl, Rohr Ø20 mm; Blocksatz zum Wandbefestigung aus druckgegossenem Aluminium, schwarz matt lackiert / Acier, tube Ø20 mm; platine de fixation en presso fusion d'aluminium époxy noir mat / Acero, tubo Ø20 mm; componentes de fijación de pared en fundición de aluminio, barnizados negro mate

#### STRUCTURE FINISH - FINITURA STRUTTURA - STRUKTUR AUSFÜHRUNG - FINITION STRUCTURE - ACABADO ESTRUCTURA



### ELECTRICAL CHARACTERISTICS

caratteristiche elettriche  
Elektrische Merkmale  
Caractéristiques électriques  
Características eléctricas

#### ILLUMINATION - ILLUMINAZIONE - BELEUCHTUNG - ÉCLAIRAGE - ILUMINACIÓN

MAX 1X23W E27 220-240V 50-60Hz IP20 Class II / Classe II / Klasse II / Classe II / Classe II

#### LIGHT BULB - LAMPADINA - LEUCHTMITTELA - AMPOULE - BOMBILLA

##### Price doesn't include light bulb

La lampadina non è compresa nel prezzo / Das Leuchtmittel ist nicht im Preis inbegriffen / L'ampoule n'est pas incluse dans le prix / La bombilla no está incluida en el precio

#### CABLE - CAVO - KABEL - CÂBLE - CABLE

##### Matt black, visible cable length 3 m, with fixing clip included

Nero opaco, lunghezza cavo a vista 3 m, con fissacavo incluso / Schwarz matt, Kabel Länge 3 m aufSicht, mit einem Kabelhalter eingeschlossen / Noir mat, longueur câble à vue 3 mètres, avec platine de fixation incluse / Negro mate, cable a la vista largo 3 m, con abrazadera para cable incluida

#### The device is compatible with bulbs of the following energy classes: from B to A++

Questo dispositivo è compatibile con lampadine di classi energetiche: da B a A++ / Dieses Gerät ist mit Glühbirnen der folgenden Energieverbrauchskennzeichnungen kompatibel: von B bis A++ / Cet appareil est compatible avec ampoules des classes énergétiques: de B à A++ / Este dispositivo es compatible con bombillas de las siguientes clases energéticas: de B a A++

### ACCESSORIES

Accessori / Zubehörteile  
Accessoires / Accesorios

#### code ME00133

##### Plug kit (Europe plug version C)

Kit spina (europea tipo C) / Steckersatz (europäischer Typ C) / Kit prise électrique (européenne type C) / Juego clavija (europea tipo C)

### REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

#### According to CE rules

Conformità CE alle norme / Gemäß CERegelung / Conformité CE aux normes / En conformidad con las normas CE

#### EN60598-2-1:1989 used in conjunction with EN 60598-1:2015

(test report 0104CE16)

#### 100% demountable product - 100% recyclable material

Prodotto 100% disassemblabile - 100% materiali riciclabili / Produkt 100% demontierbar - 100% Material recyclingfähig / Produit 100% démontable - 100% recyclable / Producto 100% desmontable - 100% materiales reciclables

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.