

# Tonda

4150 - 4151 - 4153 - 4154

DESIGN  
Pedrali R&D

**PEDRALI**<sup>®</sup>

100%  
MADE IN  
ITALY



**EN: Table with sand-blasted cast-iron base and steel or oak wood column, available combined with tops of different sizes and finishes.**

IT: Basamento con base in ghisa sabbiata e colonna in acciaio o rovere, abbinabile a ripiani di diverse dimensioni e finiture.

DE: Tischgestell mit Basis aus sandgestrahltem Gusseisen und Säule aus Stahl oder Eiche, die mit Tischplatten in verschiedenen Größen und Ausführungen kombiniert werden können.


FR: Piétement avec base en fonte sablée et colonne en acier ou en chêne, combinable avec des plateaux de différentes tailles et finitions.

ES: Base con base de hierro fundido arenado y pie de acero o roble, que puede combinarse con sobres de diferentes tamaños y acabados.

mm - in

## • 4150 - 4151

TOP MAX



Nylon Cross  
Crociera in Nylon




**kg 15,5** **kg 17,5**  
lb 34.2 lb 38.6

Without base cover  
Senza Copribase

Nylon Cross  
Crociera in Nylon



**kg 16,5** **kg 18,5**  
lb 36.4 lb 40.8




**Disassembled**  
Da assemblare

**mc 0,037**  
ft<sup>3</sup> 1.3


Q.ty/pallet

## • 4153

TOP MAX



**kg 16,5**  
lb 36.4




**Disassembled**  
Da assemblare

**mc 0,022**  
ft<sup>3</sup> 0.8

Q.ty/pallet

## • 4154

TOP MAX



Nylon Cross  
Crociera in Nylon




**kg 17** **kg 19**  
lb 37.5 lb 41.9

Without base cover  
Senza Copribase



**kg 20**  
lb 44.1



**Disassembled**  
Da assemblare

**mc 0,031**  
ft<sup>3</sup> 1.1

Q.ty/pallet

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_TONDA\_4150\_4151\_4153\_4154\_2022.0

### MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

• **BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE**

**EN: Ø400 mm, cast iron, sandblasted**

IT: Ø400 mm, ghisa, sabbiata  
DE: Ø400 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt  
FR: Ø400 mm, fonte, sablée  
ES: Ø400 mm, hierro fundido, arenada

• **COVER-BASE - COPRIBASE - BODENPLATTEN-ABDECKUNG - COUVRE-SOCLE - CUBRE BASE**

**EN: Stainless steel AISI 304**

IT: Acciaio inox AISI 304  
DE: Edelstahl AISI 304  
FR: Acier inox AISI 304  
ES: Acero inoxidable AISI 304

**EN: Only for / CR / AC**

IT: Solo per / CR / AC

**EN: Stainless steel AISI 316**

IT: Acciaio inox AISI 316  
DE: Edelstahl AISI 316  
FR: Acier inox AISI 316  
ES: Acero inoxidable AISI 316

**EN: Only for / AC 316**

IT: Solo per / AC 316

• **COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA**

**EN: Tube Ø76 mm, steel**

IT: Tubo Ø76 mm, acciaio  
DE: Rohr Ø76 mm, Stahl  
FR: Tube Ø76 mm, acier  
ES: Tubo Ø76 mm, acero

**EN: Tube Ø76 mm, Stainless steel AISI 304**

IT: Tubo Ø76 mm, Acciaio inox AISI 304  
DE: Rohr Ø76 mm, Edelstahl AISI 304  
FR: Tube Ø76 mm, Acier inox AISI 304  
ES: Tubo Ø76 mm, Acero inoxidable AISI 304

**EN: Only for / CR / AC**

IT: Solo per / CR / AC

**EN: Tube Ø76 mm, Stainless steel AISI 316**

IT: Tubo Ø76 mm, Acciaio inox AISI 316  
DE: Rohr Ø76 mm, Edelstahl AISI 316  
FR: Tube Ø76 mm, Acier inox AISI 316  
ES: Tubo Ø76 mm, Acero inoxidable AISI 316

**EN: Only for / AC 316**

IT: Solo per / AC 316

**FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO**

**EN: Powder coating**


IT: Verniciato a polvere  
DE: Pulverbeschichtet  
FR: Époxy à poudre  
ES: Barnizado en polvo



**EN: For more information see finishing legend on the website**

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web







**EN: Powder coating for outdoor**



IT: Verniciato a polvere per esterno   
DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereich  
FR: Époxy à poudre pour extérieur  
ES: Barnizado en polvo para uso exterior



**EN: For more information see finishing legend on the website**

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

	<p><b>EN: Chromed</b> IT: Cromato DE: Verchromt FR: Chromé ES: Cromado</p>  <p>CR</p> <p><b>EN: Polished</b> IT: lucidato DE: Poliert FR: Poli ES: Pulido</p>  <p>LU</p> <p><b>EN: Satinized</b> IT: Satinato DE: Satiniert FR: Satiné ES: Satinado</p>  <p>AC</p> <p><b>EN: Satinized</b> IT: Satinato DE: Satiniert FR: Satiné ES: Satinado</p>   <p>AC 316</p>
<p><b>CROSS</b> Crociera Kreuz Croix Cruceta</p>	<p><b>code 4000</b></p> <p><b>EN: 450x450 mm, cast iron, sandblasted, powder coating</b> IT: 450x450 mm, ghisa, sabbia, verniciata a polvere DE: 450x450 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet FR: 450x450 mm, fonte, sablée, époxy à poudre ES: 450x450 mm, hierro fundido, arenada, barnizada en polvo</p> <p><b>code 4000NY</b> </p> <p><b>EN: 450x450 mm, nylon, fiberglass charged, grey</b> IT: 450x450 mm, nylon, caricato fibra di vetro, grigio DE: 450x450 mm, nylon, mit Fiberglas verstärkt, grau FR: 450x450 mm, nylon, renforcé en fibre de verre, gris ES: 450x450 mm, nylon, cargado con fibra de vidrio, gris</p>
	<p><b>code 4001</b></p> <p><b>EN: 450x450 mm, cast iron, sandblasted, powder coating</b> IT: 450x450 mm, ghisa, sabbia, verniciata a polvere DE: 450x450 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet FR: 450x450 mm, fonte, sablée, époxy à poudre ES: 450x450 mm, hierro fundido, arenada, barnizada en polvo</p>
<p><b>FEET</b> Piedini Gleiter Patins Tacos</p>	<p><b>code 1001</b></p> <p><b>EN: Fixed, 5xØ18 mm, technopolymer, black or grey</b> IT: Fissi, 5xØ18 mm, in tecnopolimero, neri o grigi DE: Standard Gleiter, 5xØ18 mm, Technopolymer, schwarz oder grau FR: Fixes, 5xØ18 mm, tecnopolymère, noir ou gris ES: Tacos, 5xØ18 mm, tecnopolimero, negro o gris</p> <p><b>code 1003</b></p> <p><b>EN: Adjustable, 5xØ30 mm, Polyethylene base, black, zinc-plated shaft</b> IT: Regolabili, 5xØ30 mm, base in Polietilene, nero, gambo zincato DE: Verstellgleiter, 5xØ30 mm, Platte aus Polyäthylen, schwarz, verzinkte Gleiter FR: Réglables, 5xØ30 mm, base en polyéthylène, noir, tige zingué ES: Regulables, 5xØ30 mm, tacos en polietileno, negro, perno galvanizado</p>

<b>ACCESSORIES</b> Accessori Zubehörteile Accessoires Accesorios	code KIT/FELTRO.CURVO.6  <b>EN: Kit n°6 adhesive felts for round bases</b> IT: Kit n° 6 feltrini adesivi per basi tonde DE: Kit n° 6 Filzgleiter für runden sockel FR: Kit n° 6 feutres adhesifs pour bases rondes ES: Kit n° 6 topos de feltro para bases redondas																																
<b>REGULATIONS AND CERTIFICATES</b> Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados	<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL</b> <table border="1" data-bbox="379 645 1445 1003"> <thead> <tr> <th>MATERIAL Materiale</th> <th>WEIGHT (Kg) Peso (Kg)</th> <th>% TOTAL ITEM % totale articolo</th> <th>MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale</th> <th>% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine</th> <th>% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Steel</b> Acciaio</td> <td><b>3,48</b></td> <td><b>18,73</b></td> <td><b>YES</b></td> <td><b>33,2</b></td> <td><b>100</b></td> </tr> <tr> <td><b>Cast-iron</b> Ghisa</td> <td><b>15,1</b></td> <td><b>81,24</b></td> <td><b>YES</b></td> <td><b>80</b></td> <td><b>100</b></td> </tr> <tr> <td><b>Technopolymer</b> Tecnopolimero</td> <td><b>0,006</b></td> <td><b>0,03</b></td> <td><b>YES</b></td> <td><b>40</b></td> <td><b>100</b></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b> TOTALE</td> <td><b>18,59 Kg</b></td> <td><b>--</b></td> <td><b>--</b></td> <td><b>71,2 %</b></td> <td><b>100 %</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>EN: Percentages referred to 4151 IT: Percentuali riferite al 4151</p> </li> <li> <b>COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICACIONES D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA</b> <table data-bbox="368 1176 981 1243"> <tr> <td> <b>ISO 14001</b>                      Environmental management system                      Sistema di gestione ambientale                 </td> <td> <b>ISO 9001</b>                      Quality management system                      Sistema di gestione della qualità                 </td> </tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> </li> </ul>	MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto	<b>Steel</b> Acciaio	<b>3,48</b>	<b>18,73</b>	<b>YES</b>	<b>33,2</b>	<b>100</b>	<b>Cast-iron</b> Ghisa	<b>15,1</b>	<b>81,24</b>	<b>YES</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>Technopolymer</b> Tecnopolimero	<b>0,006</b>	<b>0,03</b>	<b>YES</b>	<b>40</b>	<b>100</b>	<b>TOTAL</b> TOTALE	<b>18,59 Kg</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>71,2 %</b>	<b>100 %</b>	<b>ISO 14001</b> Environmental management system Sistema di gestione ambientale	<b>ISO 9001</b> Quality management system Sistema di gestione della qualità
MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto																												
<b>Steel</b> Acciaio	<b>3,48</b>	<b>18,73</b>	<b>YES</b>	<b>33,2</b>	<b>100</b>																												
<b>Cast-iron</b> Ghisa	<b>15,1</b>	<b>81,24</b>	<b>YES</b>	<b>80</b>	<b>100</b>																												
<b>Technopolymer</b> Tecnopolimero	<b>0,006</b>	<b>0,03</b>	<b>YES</b>	<b>40</b>	<b>100</b>																												
<b>TOTAL</b> TOTALE	<b>18,59 Kg</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>71,2 %</b>	<b>100 %</b>																												
<b>ISO 14001</b> Environmental management system Sistema di gestione ambientale	<b>ISO 9001</b> Quality management system Sistema di gestione della qualità																																

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_TONDA\_4150\_4151\_4153\_4154\_2022.0

# Tonda

4550 - 4551 - 4553 - 4554

DESIGN  
Pedrali R&D

**PEDRALI**<sup>®</sup>

100%  
MADE IN  
ITALY



**EN: Table with sand-blasted cast-iron base and steel or oak wood column, available combined with tops of different sizes and finishes.**

IT: Basamento con base in ghisa sabbiata e colonna in acciaio o rovere, abbinabile a ripiani di diverse dimensioni e finiture.

DE: Tischgestell mit Basis aus sandgestrahltem Gusseisen und Säule aus Stahl oder Eiche, die mit Tischplatten in verschiedenen Größen und Ausführungen kombiniert werden können.



FR: Piétement avec base en fonte sablée et colonne en acier ou en chêne, combinable avec des plateaux de différentes tailles et finitions.

ES: Base con base de hierro fundido arenado y pie de acero o roble, que puede combinarse con sobres de diferentes tamaños y acabados.

mm - in




## • 4550 - 4551

### TOP MAX






## • 4553

### TOP MAX



## • 4554

### TOP MAX



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_TONDA\_4550\_4551\_4553\_4554\_2022.0

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales• **BASE** - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE**EN: Ø550 mm, cast iron, sandblasted**IT: Ø550 mm, ghisa, sabbiata  
DE: Ø550 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt  
FR: Ø550 mm, fonte, sablée  
ES: Ø550 mm, hierro fundido, arenada• **COVER-BASE** - COPRIBASE - BODENPLATTEN-ABDECKUNG - COUVRE-SOCLE - CUBRE BASE**EN: Stainless steel AISI 304**IT: Acciaio inox AISI 304  
DE: Edelstahl AISI 304  
FR: Acier inox AISI 304  
ES: Acero inoxidable AISI 304**EN: Only for / CR / AC**


IT: Solo per / CR / AC

• **COLUMN** - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA**EN: Tube Ø76 mm, steel**IT: Tubo Ø76 mm, acciaio  
DE: Rohr Ø76 mm, Stahl  
FR: Tube Ø76 mm, acier  
ES: Tubo Ø76 mm, acero**EN: Tube Ø76 mm, Stainless steel AISI 304**IT: Tubo Ø76 mm, Acciaio inox AISI 304  
DE: Rohr Ø76 mm, Edelstahl AISI 304  
FR: Tube Ø76 mm, Acier inox AISI 304  
ES: Tubo Ø76 mm, Acero inoxidable AISI 304**EN: Only for / CR / AC**

IT: Solo per / CR / AC

**FINISH** - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO**EN: Powder coating**IT: Verniciato a polvere  
DE: Pulverbeschichtet  
FR: Époxy à poudre  
ES: Barnizado en polvo**EN: For more information see finishing legend on the website**


IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

**EN: Powder coating for outdoor**IT: Verniciato a polvere per esterno   
DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereich  
FR: Époxy à poudre pour extérieur  
ES: Barnizado en polvo para uso exterior**EN: For more information see finishing legend on the website**

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

4550 - 4551 - 4553 - 4554

DESIGN  
Pedrali R&D

	<p><b>EN: Chromed</b> IT: Cromato DE: Verchromt FR: Chromé ES: Cromado</p>  <p>CR</p> <p><b>EN: Satinized</b> IT: Satinato DE: Satiniert FR: Satiné ES: Satinado</p>  <p>AC</p> <p><b>EN: Polished</b> IT: lucidato DE: Poliert FR: Poli ES: Pulido</p>  <p>LU</p>
<p><b>CROSS</b> Crociera Kreuz Croix Cruceta</p>	<p><b>code 4008</b></p> <p><b>EN: 450x450 mm, cast iron, sandblasted, powder coating</b> IT: 450x450 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere DE: 450x450 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet FR: 450x450 mm, fonte, sablée, époxy à poudre ES: 450x450 mm, hierro fundido, arenada, barnizada en polvo</p>
<p><b>FEET</b> Piedini Gleiter Patins Tacos</p>	<p><b>code 1001</b></p> <p><b>EN: Fixed, 6xØ18 mm, technopolymer, black or grey</b> IT: Fissi, 6xØ18 mm, in tecnopolimero, neri o grigi DE: Standard Gleiter, 6xØ18 mm, Technopolymer, schwarz oder grau FR: Fixes, 6xØ18 mm, tecnopolymère, noir ou gris ES: Tacos, 6xØ18 mm, tecnopolimero, negro o gris</p> <p><b>code 1003</b></p> <p><b>EN: Adjustable, 5xØ30 mm, Polyethylene base, black, zinc-plated shaft</b> IT: Regolabili, 5xØ30 mm, base in Polietilene, nero, gambo zincato DE: Verstellgleiter; 5xØ30 mm, Platte aus Polyäthylen, schwarz, verzinkte Gleiter FR: Réglables, 5xØ30 mm, base en polyéthylène, noir, tige zingué ES: Regulables, 5xØ30 mm, tacos en polietileno, negro, perno galvanizado</p>
<p><b>ACCESSORIES</b> Accessori Zubehörteile Accessoires Accesorios</p>	<p><b>code KIT/FELTRO.CURVO.6</b></p> <p><b>EN: Kit n°6 adhesive felts for round bases</b> IT: Kit n° 6 feltrini adesivi per basi tonde DE: Kit n° 6 Filzgleiter für runden sockel FR: Kit n° 6 feutres adhesifs pour bases rondes ES: Kit n° 6 topes de feltro para bases redondas</p>

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_TONDA\_4550\_4551\_4553\_4554\_2022.0

### REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

### • ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	2,38	8,51	YES	33,2	100
Cast-iron Ghisa	25,58	91,46	YES	80	100
Technopolymer Tecnopolimero	0,008	0,03	YES	40	100
<b>TOTAL</b> TOTALE	<b>27,97 Kg</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>76 %</b>	<b>100 %</b>

EN: Percentages referred to 4550

IT: Percentuali riferite al 4550

### • COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

**ISO 14001**  
Environmental management system  
Sistema di gestione ambientale

**ISO 9001**  
Quality management system  
Sistema di gestione della qualità

