

Tonda

4150 - 4151 - 4153 - 4154

DESIGN
Pedrali R&D

PEDRALI[®]

100%
MADE IN
ITALY



EN: Table with sand-blasted cast-iron base and steel or oak wood column, available combined with tops of different sizes and finishes.

IT: Basamento con base in ghisa sabbiata e colonna in acciaio o rovere, abbinabile a ripiani di diverse dimensioni e finiture.

DE: Tischgestell mit Basis aus sandgestrahltem Gusseisen und Säule aus Stahl oder Eiche, die mit Tischplatten in verschiedenen Größen und Ausführungen kombiniert werden können.


FR: Piétement avec base en fonte sablée et colonne en acier ou en chêne, combinable avec des plateaux de différentes tailles et finitions.

ES: Base con base de hierro fundido arenado y pie de acero o roble, que puede combinarse con sobres de diferentes tamaños y acabados.

mm - in

• 4150 - 4151

TOP MAX



Nylon Cross
Crociera in Nylon




kg 15,5 lb 34.2
kg 17,5 lb 38.6

Without base cover
Senza Copribase

Nylon Cross
Crociera in Nylon



kg 16,5 lb 36.4
kg 18,5 lb 40.8




Disassembled
Da assemblare

mc 0,037
ft³ 1.3


Q.ty/pallet

• 4153

TOP MAX



kg 16,5
lb 36.4



Disassembled
Da assemblare

mc 0,022
ft³ 0.8

Q.ty/pallet

• 4154

TOP MAX



Nylon Cross
Crociera in Nylon




kg 17 lb 37.5
kg 19 lb 41.9

Without base cover
Senza Copribase



kg 20
lb 44.1



Disassembled
Da assemblare

mc 0,031
ft³ 1.1

Q.ty/pallet

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_TONDA_4150_4151_4153_4154_2022.0

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

EN: Ø400 mm, cast iron, sandblasted

IT: Ø400 mm, ghisa, sabbiata
DE: Ø400 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt
FR: Ø400 mm, fonte, sablée
ES: Ø400 mm, hierro fundido, arenada

• COVER-BASE - COPRIBASE - BODENPLATTEN-ABDECKUNG - COUVRE-SOCLE - CUBRE BASE

EN: Stainless steel AISI 304

IT: Acciaio inox AISI 304
DE: Edelstahl AISI 304
FR: Acier inox AISI 304
ES: Acero inoxidable AISI 304

EN: Only for / CR / AC

IT: Solo per / CR / AC

EN: Stainless steel AISI 316

IT: Acciaio inox AISI 316
DE: Edelstahl AISI 316
FR: Acier inox AISI 316
ES: Acero inoxidable AISI 316

EN: Only for / AC 316

IT: Solo per / AC 316

• COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA

EN: Tube Ø76 mm, steel

IT: Tubo Ø76 mm, acciaio
DE: Rohr Ø76 mm, Stahl
FR: Tube Ø76 mm, acier
ES: Tubo Ø76 mm, acero

EN: Tube Ø76 mm, Stainless steel AISI 304

IT: Tubo Ø76 mm, Acciaio inox AISI 304
DE: Rohr Ø76 mm, Edelstahl AISI 304
FR: Tube Ø76 mm, Acier inox AISI 304
ES: Tubo Ø76 mm, Acero inoxidable AISI 304

EN: Only for / CR / AC

IT: Solo per / CR / AC

EN: Tube Ø76 mm, Stainless steel AISI 316

IT: Tubo Ø76 mm, Acciaio inox AISI 316
DE: Rohr Ø76 mm, Edelstahl AISI 316
FR: Tube Ø76 mm, Acier inox AISI 316
ES: Tubo Ø76 mm, Acero inoxidable AISI 316

EN: Only for / AC 316

IT: Solo per / AC 316

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating


IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado en polvo



EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Powder coating for outdoor

IT: Verniciato a polvere per esterno 
DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereich
FR: Époxy à poudre pour extérieur
ES: Barnizado en polvo para uso exterior









EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web



4150 - 4151 - 4153 - 4154

DESIGN
Pedrali R&D

	<p>EN: Chromed IT: Cromato DE: Verchromt FR: Chromé ES: Cromado</p>  <p>CR</p> <p>EN: Polished IT: lucidato DE: Poliert FR: Poli ES: Pulido</p>  <p>LU</p> <p>EN: Satinized IT: Satinato DE: Satiniert FR: Satiné ES: Satinado</p>  <p>AC</p> <p>EN: Satinized IT: Satinato DE: Satiniert FR: Satiné ES: Satinado</p>   <p>AC 316</p>
<p>CROSS Crociera Kreuz Croix Cruceta</p>	<p>code 4000</p> <p>EN: 450x450 mm, cast iron, sandblasted, powder coating IT: 450x450 mm, ghisa, sabbata, verniciata a polvere DE: 450x450 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet FR: 450x450 mm, fonte, sablée, époxy à poudre ES: 450x450 mm, hierro fundido, arenada, barnizada en polvo</p> <p>code 4000NY </p> <p>EN: 450x450 mm, nylon, fiberglass charged, grey IT: 450x450 mm, nylon, caricato fibra di vetro, grigio DE: 450x450 mm, nylon, mit Fiberglas verstärkt, grau FR: 450x450 mm, nylon, renforcé en fibre de verre, gris ES: 450x450 mm, nylon, cargado con fibra de vidrio, gris</p>
	<p>code 4001</p> <p>EN: 450x450 mm, cast iron, sandblasted, powder coating IT: 450x450 mm, ghisa, sabbata, verniciata a polvere DE: 450x450 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet FR: 450x450 mm, fonte, sablée, époxy à poudre ES: 450x450 mm, hierro fundido, arenada, barnizada en polvo</p>
<p>FEET Piedini Gleiter Patins Tacos</p>	<p>code 1001</p> <p>EN: Fixed, 5xØ18 mm, technopolymer, black or grey IT: Fissi, 5xØ18 mm, in tecnopolimero, neri o grigi DE: Standard Gleiter, 5xØ18 mm, Technopolymer, schwarz oder grau FR: Fixes, 5xØ18 mm, tecnopolymère, noir ou gris ES: Tacos, 5xØ18 mm, tecnopolimero, negro o gris</p> <p>code 1003</p> <p>EN: Adjustable, 5xØ30 mm, Polyethylene base, black, zinc-plated shaft IT: Regolabili, 5xØ30 mm, base in Polietilene, nero, gambo zincato DE: Verstellgleiter, 5xØ30 mm, Platte aus Polyäthylen, schwarz, verzinkte Gleiter FR: Réglables, 5xØ30 mm, base en polyéthylène, noir, tige zingué ES: Regulables, 5xØ30 mm, tacos en polietileno, negro, perno galvanizado</p>

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_TONDA_4150_4151_4153_4154_2022.0

<p>ACCESSORIES Accessori Zubehörteile Accessoires Accesorios</p>	<p>code KIT/FELTRO.CURVO.6</p> <p>EN: Kit n°6 adhesive felts for round bases IT: Kit n° 6 feltrini adesivi per basi tonde DE: Kit n° 6 Filzgleiter für runden sockel FR: Kit n° 6 feutres adhesifs pour bases rondes ES: Kit n° 6 topos de feltro para bases redondas</p>																														
<p>REGULATIONS AND CERTIFICATES Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados</p>	<p>• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL</p> <table border="1" data-bbox="379 645 1445 1003"> <thead> <tr> <th>MATERIAL Materiale</th> <th>WEIGHT (Kg) Peso (Kg)</th> <th>% TOTAL ITEM % totale articolo</th> <th>MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale</th> <th>% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine</th> <th>% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Steel Acciaio</td> <td>3,48</td> <td>18,73</td> <td>YES</td> <td>33,2</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Cast-iron Ghisa</td> <td>15,1</td> <td>81,24</td> <td>YES</td> <td>80</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Technopolymer Tecnopolimero</td> <td>0,006</td> <td>0,03</td> <td>YES</td> <td>40</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>TOTAL TOTALE</td> <td>18,59 Kg</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>71,2 %</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>EN: Percentages referred to 4151 IT: Percentuali riferite al 4151</p> <p>• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICACIONES D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="368 1178 667 1245"> <p>ISO 14001 Environmental management system Sistema di gestione ambientale</p> </div> <div data-bbox="727 1178 979 1245"> <p>ISO 9001 Quality management system Sistema di gestione della qualità</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;">   </div>	MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto	Steel Acciaio	3,48	18,73	YES	33,2	100	Cast-iron Ghisa	15,1	81,24	YES	80	100	Technopolymer Tecnopolimero	0,006	0,03	YES	40	100	TOTAL TOTALE	18,59 Kg	--	--	71,2 %	100 %
MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto																										
Steel Acciaio	3,48	18,73	YES	33,2	100																										
Cast-iron Ghisa	15,1	81,24	YES	80	100																										
Technopolymer Tecnopolimero	0,006	0,03	YES	40	100																										
TOTAL TOTALE	18,59 Kg	--	--	71,2 %	100 %																										

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_TONDA_4150_4151_4153_4154_2022.0

Tonda

4700 - 4703

DESIGN
Pedrali R&D

PEDRALI[®]

100%
MADE IN
ITALY



EN: Table with sand-blasted cast-iron base and steel column. Available combined with round tops of different sizes and finishes.

IT: Basamento con base in ghisa sabbiata e colonna in acciaio. Abbinabile a ripiani tondi in diverse dimensioni e finiture.

DE: Tischgestell mit Basis aus sandgestrahltem Gusseisen und Säule aus Stahl. Kann mit runden Tischplatten in verschiedenen Größen und Ausführungen kombiniert werden.

FR: Piétement avec base en fonte sablée et colonne en acier. Combinable avec des plateaux ronds de différentes tailles et finitions.

ES: Base con base de hierro fundido arenado y pie de acero. Puede combinarse con sobres redondos de diferentes tamaños y acabados.

mm - in

• 4700

TOP MAX



Disassembled
Da assemblare


mc 0,037
ft³ 1.3

kg 15
lb 33.1

Q.ty/pallet

• 4703

TOP MAX



Disassembled
Da assemblare




mc 0,022
ft³ 0.8

kg 14
lb 30.9

Q.ty/pallet

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_TONDA_4700_4703_2022.0

<p>MATERIALS</p> <p>Materiali Materialien Matériaux Materiales</p>	<ul style="list-style-type: none"> • BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE EN: Ø350 mm, cast iron, sandblasted IT: Ø350 mm, ghisa, sabbziata DE: Ø350 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt FR: Ø350 mm, fonte, sablée ES: Ø350 mm, hierro fundido, arenada • COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA EN: Tube Ø60 mm, steel IT: Tubo Ø60 mm, acciaio DE: Rohr Ø60 mm, Stahl FR: Tube Ø60 mm, acier ES: Tubo Ø60 mm, acero <p>FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO</p> <p>EN: Powder coating IT: Verniciato a polvere DE: Pulverbeschichtet FR: Époxy à poudre ES: Barnizado en polvo</p> <div data-bbox="368 904 719 987">  <p>NERO BI200 GA 9007 MG</p> </div> <p>EN: For more information see finishing legend on the website IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web</p> <p>EN: Powder coating for outdoor  IT: Verniciato a polvere per esterno DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereich FR: Époxy à poudre pour extérieur ES: Barnizado en polvo para uso exterior</p> <div data-bbox="368 1205 719 1288">  <p>NPE BI200E GAE 9007E MGE</p> </div> <p>EN: For more information see finishing legend on the website IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web</p>
<p>CROSS</p> <p>Crociera Kreuz Croix Cruceta</p>	<p>code 4006</p> <p>EN: 225x225 mm, cast iron, sandblasted, epoxy-polyester powder coating IT: 225x225 mm, ghisa, sabbziata, verniciata a polvere DE: 225x225 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet FR: 225x225 mm, fonte, sablée, époxy à poudre ES: 225x225 mm, hierro fundido, arenada, barnizada en polvo</p>
<p>FEET</p> <p>Piedini Gleiter Patins Tacos</p>	<p>code 1001</p> <p>EN: Fixed, 5xØ18 mm, technopolymer, black or grey IT: Fissi, 5xØ18 mm, in tecnopolimero, neri o grigi DE: Standard Gleiter, 5xØ18 mm, Technopolymer, schwarz oder grau FR: Fixes, 5xØ18 mm, tecnopolymère, noir ou gris ES: Tacos, 5xØ18 mm, tecnopolimero, negro o gris</p> <p>code 1003</p> <p>EN: Adjustable, 5xØ30 mm, Polyethylene base, black, zinc-plated shaft IT: Regolabili, 5xØ30 mm, base in Polietilene, nero, gambo zincato DE: Verstellgleiter, 5xØ30 mm, Platte aus Polyäthylene, schwarz, verzinkte Gleiter FR: Réglables, 5xØ30 mm, base en polyéthylène, noir, tige zingué ES: Regulables, 5xØ30 mm, tacos en polietileno, negro, perno galvanizado</p>

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_TONDA_4700_4703_2022.0

ACCESSORIES

Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code KIT/FELTRO.CURVO.6

EN: Kit n°6 adhesive felts for round bases
IT: Kit n° 6 feltrini adesivi per basi tonde
DE: Kit n° 6 Filzgleiter für runden sockel
FR: Kit n° 6 feutres adhesifs pour bases rondes
ES: Kit n° 6 topos de feltro para bases redondas

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità' del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	1,98	13,22	YES	33,2	100
Cast-iron Ghisa	13	86,74	YES	80	100
Technopolymer Tecnopolimero	0,006	0,04	YES	40	100
TOTAL TOTALE	14,99 Kg	--	--	73,8 %	100 %

EN: Percentages referred to 4700
IT: Percentuali riferite al 4700

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

